

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22/04/2015

1	INTRODUCCIÓN	2
2	INSTALACIÓN	2
2.1	REPOSITORIO DE PLANTILLAS.....	2
2.2	INSTALACIÓN.....	2
2.3	ÁREAS Y SECCIONES.....	4
2.4	MENÚ.....	4
3	POSICIONES	5
4	FICHEROS Y CARPETAS	7
5	MÓDULOS	8
5.1	INTRODUCCIÓN.....	8
5.2	MÓDULO CABECERA TEXTO.....	9
5.3	MÓDULO CABECERA IMAGEN.....	9
5.4	MÓDULO MENÚ PRINCIPAL.....	10
5.5	MÓDULO MENÚ HTML.....	10
5.6	MÓDULO SLIDER.....	11
5.7	MÓDULO ARTÍCULOS.....	11
5.8	MÓDULO 5 ÚLTIMOS ANUNCIOS.....	12
5.9	MÓDULO 5 ÚTIMAS FIESTAS.....	13
5.10	MÓDULO 5 ÚLTIMOS NOTICIAS.....	14
5.11	MÓDULO DESTACADOS.....	14
5.12	MÓDULO SERVICIOS.....	15
5.13	MÓDULO COLUMNA DERECHA.....	16
5.14	MODULO PIÉ DE PÁGINA.....	17
5.15	MODULO COPYRIGHT.....	18
6	COMPONENTES	20
	ADemás DE LOS COMPONENTES DEL NÚCLEO DE CMSDIPPRO (COMO PUEDE SER EL COMPONENTE DE CONTACTOS...; QUE SE PUEDEN CONSULTAR EN LA AYUDA DE URLS). EN LA PLANTILLA DE FUSION EDGE (RESTOY) NO TENEMOS INICIALMENTE COMPONENTES.....	20
7	TECLAS ACCESO DIRECTO	20
8	AYUDA	20

1 Introducción

Página Web diseñada mediante las últimas tecnologías en el diseño y desarrollo de páginas xhtml. Esta implementada en Xhtml estándar compatible con todos los navegadores, utiliza hojas de estilo en cascada “CSS” y se tiene en cuenta el nivel de accesibilidad WAI-AA.

XHTML™ 1.0: El Lenguaje de Etiquetado Hipertextual Extensible

CSS (Cascading Style Sheets, u Hojas de Estilo en Cascada) es la tecnología desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C) con el fin de separar la estructura de la presentación.

Nivel Doble-A de Conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0)

DOCTYPE:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

2 Instalación

2.1 Repositorio de plantillas

Desde el repositorio de plantillas están disponibles todas las plantillas para poder instalar fácilmente en cmsdip-pro. Puede acceder en la siguiente dirección <http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/plantillas.nsf> o bien desde el menú Sistema → Repositorio de plantillas del cmsdip-pro.



2.2 Instalación

Seleccione la plantilla deseada y pulse en botón “Instalar”

Plantilla	Idioma	Versión	Fecha	Autor
		3.0	14/04/2014	Antonio Restoy Carvajal

Plantilla fusionedge

Referencia: restoy
 Categoría: Administración 

Plantilla fusionedge

[zip](#) [manual](#)

[Instalar »](#)

a continuación seleccione la entidad donde va a instalar la plantilla y por último pulse el botón instalar situado en la parte superior derecha de la pantalla.

CMSdip Pro Instalación plantilla nueva

[Cancelar](#)

Título : (*)	Plantilla fusionedge	Versión:	3.0
Categoría : (*)	Administración	Fecha:	14/04/2014
Referencia:	restoy	Autor:	Antonio Restoy Carvajal
Carpeta:			

Perfiles

d1.Ayto.Dalias

[Cancelar](#) [Aceptar](#)



Si todo ha ido bien aparecerá el mensaje la plantilla se ha instalado correctamente.

Después vaya a Administración → Configuración general y si no tiene creado el documento de configuración créelo.

Seleccione la plantilla que acaba de crear y complete los campos obligatorios.

Ayuntamiento de Fiñana
Ayto.Fiñana

[Guardar](#) [Guardar y Cerrar](#) [Cancela](#)

Título : (*)	<input type="text" value="Título de la página web"/>	Página/Subpágina:	<input type="text" value="finana-"/>
Descripción : (*)	<input type="text" value="Descripción de la web"/>	INE o ID:	04045
Plantilla:	<input type="text" value="restoy"/>	INE Intranet:	4045

[Áreas y Secciones](#)
[Opciones avanzadas](#)
[Opciones buscador](#)

Creado:
 Modificado:
 Autores:
 Tamaño:
 NotesID: NEW_1fc
 UniversalID: 8A8FFF88AE762E5CC1267D49003B8F83
 Vista-Previa:

Parámetros (Configuración)

Idioma: 

Entidad principal:

Extensiones por entidad: Permitir extensiones por entidad

Protegida: Web no pública

Una vez seguidos estos pasos la web debe visualizarse en cualquier navegador en la dirección siguiente, cambiando el parámetro p= por el de la página actual o bien pulsando en el enlace vista-previa.

<http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=Dalias>

2.3 Áreas y Secciones

A continuación cree las áreas y secciones si lo considera oportuno.

Áreas, nos permite diferenciar en una misma web diferentes departamentos, en raras ocasiones las vamos a utilizar.

Secciones, es importante que se definan las secciones que queramos (una sección es el nivel 1 del menú principal o de todos los menús que pensemos crear, en su caso), en correspondencia con las opciones de menú que vayamos creando. De esta manera los contenidos podrán relacionarse con la correspondiente sección, y en muchas plantillas podremos tener las opciones del correspondiente menú siempre visibles.




Creado	Sección	Referencia
<input type="checkbox"/> 16/07/2014 10:26:14	Cultura	cultura
<input type="checkbox"/> 16/07/2014 10:26:20	Deportes	deportes
<input type="checkbox"/> 16/07/2014 10:26:07	La Mancomunidad	mancomunidad
<input type="checkbox"/> 16/07/2014 10:26:35	Proyectos	proyectos

2.4 Menú

Por último es importantísimo que crees el mantenimiento de menú principal con la referencia “**mainmenu**”

Ejemplo:



Título : (*) Menú Abrucena Estado: Publicado No Publicado

Descripción: (*) Menú principal Abrucena

Plantilla: (*) cantoria

Referencia: (*) mainmenu

Parámetros

3 Posiciones

- a. Las posiciones son como las cajas o zonas de la pantalla donde se pueden insertar módulos de cualquier tipo. Por tanto, en cualquier posición, no sólo podrán estar los módulos por defecto, sino que se podrán insertar nuevos módulos o apagar los existentes.
- b. La Web esta compuesta por las siguientes posiciones:
 - i. **top** (es el espacio de la parte superior de la pantalla, por encima de la cabecera. **No confundir con el fondo de la pantalla** que, junto con los colores en general, suelen estar en los ficheros de estilos). En esta plantilla esta posición no se ve, porque está debajo de cabecera. Si queremos cambiar el **color de fondo** lo haremos en el **fichero layout.css** (carpeta styles) **línea 57**

```

55 .row1, .row1 a{color:#C0BAB6; background-color:#333333;}
56 .row2{color:#919191; background-color:#232323;}
57 .row3{color:#979797; background-color:#FFFFFF;}
58 .row3 a{color:#FF9900; background-color:#FFFFFF;}
59 .row4{color:#989898; background-color:#333333;}
60 .row4 a{color:#FF9900; background-color:#333333;}
61 .row5, .row5 a{color:#919191; background-color:#232323;}

```

- ii. **cabecera** La parte superior de la página en la que encontramos la información del módulo cabecera y el buscador. En el fichero **layout.css** (carpeta styles) podremos cambiar, el **color del fondo de la letra** en la **línea 56**. Mientras que el **color del buscador** de la derecha, lo podremos cambiar en el mismo fichero, en la **línea 18**. La altura de la cabecera, se adapta a la imagen que se ponga.
- iii. **menu** Franja bajo la cabecera, donde se visualizarán las opciones del menú principal. En el fichero **layout.css** (carpeta styles) podremos cambiar, el **color del fondo** en la **línea 57**. El **color de la letra apagada** en la **51**, y **activada** en la **52**. El **color de fondo del menú nivel 2**, lo podremos cambiar en el mismo fichero, en la **línea 53**.
- iv. **Slider** zona rectangular, bajo el menú en el que se visualizarán las imágenes del módulo slider. Las imágenes, por defecto tienen el tamaño de 940 x 340 px. Si bien se puede cambiar, junto con el **color y tamaño de la línea** que lo enmarca se puede cambiar en el fichero **slider.css** (carpeta styles) **línea 9**

```

9 k; width:940px; height:340px; color:#FFFFFF; background-color:#000000; border:10px solid #D6D6D6;

```

- v. **Artículos** Zona bajo el slider, en el que podrán presentarse todos los módulos que digamos salgan en esta posición.

- vi. **servicios** Zona bajo la zona artículos.
- vii. **Pie** Es la zona bajo la posición servicios, donde se suelen activar los módulos pie de página que visualiza el módulo del tiempo, de twitter y los demás que queramos activar en esa posición. En el fichero **layout.css** (carpeta styles) podremos cambiar, el **color del fondo** en la **línea 62**.
- viii. **Copyright** Zona bajo el Pie, donde se suelen visualizar la información de copyright (datos de la lssi que identifican al responsable de la página que lee de las líneas del documento de Configuración general) y los textos legales de política de privacidad, aviso legal, etc... Así como el mapa web. En el fichero **layout.css** (carpeta styles) podremos cambiar, el **color del fondo y de la letra** en la **línea 62**. (igual que el de la posición pie).
- ix. **columna-dch**, cuando estemos consultando contenidos, se habilita la columna de la derecha, en la que podemos mantener un menú con las opciones principales que tengamos en el módulos columna derecha. En el fichero **navi.css** (carpeta styles) podremos cambiar, el **de la letra apagada** en la **línea 33 y activada en la 34**.

```
33 #container aside nav a{display:block; margin:0; padding:5px 10px 5px 20px; color:#666666;  
34 #container aside nav a:hover{color:#FF9900; background-color:#FFFFFF;}
```

Y el **color del fondo en la línea 135** del fichero **layout.css** (carpeta styles), si bien inicialmente no tiene color pues coge el del fondo.

- x. **Bottom** Espacio al final de la plantilla, tras el pie, que podremos utilizar si lo deseamos, pero que en esta plantilla no lo utiliza de inicio ningún módulo.

Para ver las posiciones en la plantilla podemos utilizar la combinación de teclas **CTRL+ALT+T**

[cabecera]

FusionEdge

Plantilla HTML5 libre

[menu]
LA ASOCIACIÓN
PROGRAMACIÓN



[artículos]


Título 1

texto que desarrolla el título.

Leer Más >



Indonectetus facilis

Nullam lacus dui ipsum conseqe lobortis non euisque morbi penas dapibulum orna.

Leer Más >



Indonectetus facilis

Nullam lacus dui ipsum conseqe lobortis non euisque morbi penas dapibulum orna.

Leer Más >



Indonectetus facilis

Nullam lacus dui ipsum conseqe lobortis non euisque morbi penas dapibulum orna.

Leer Más >



Indonectetus facilis

Nullam lacus dui ipsum conseqe lobortis non euisque morbi penas dapibulum orna.

Leer Más >

[servicios]



Título de Primer Servicio L1

texto que desarrolla el título del enlace correspondiente.



Indonectetus facilis

Proin quam etiam ultrices suspen disse in justo eu magna.



Título primer lastbox

Son los que aparecen en la tercera columna.



Indonectetus facilis

Proin quam etiam ultrices suspen disse in justo eu magna.



Indonectetus facilis

Proin quam etiam ultrices suspen disse in justo eu magna.



Segundo lastbox

Proin quam etiam ultrices suspen disse in justo eu magna.

NOTICIAS

[pie]

Título

Admin, domainname.com

Friday, 6th April 2009

Vestibulum accumsan egestibus eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilspede estibus nulla orna nisi velit elit ac aliquat non tincidunt. Nam justo cras urna urnaretra lor urna neque sed quis orci nulla.

Leer Más >

ENLACES DE INTERÉS

- > Lorem ipsum dolor sit
- > Amet consectetur
- > Praesent vel sem id
- > Curabitur hendrerit est
- > Aliquam eget erat nec sapien
- > Cras id augue nunc
- > Sed a nulla urna

GALERIA DE FOTOS



ÚLTIMOS TWEETS

@namehere Justoid nonummy laoreet phasellent penatouque in antesque pellus elis eget tincidunt. Nequatdui laorem justo a non tellus laorem ut vitae dokreet 1 day ago

@namehere Justoid nonummy laoreet phasellent penatouque in antesque pellus elis eget tincidunt. Nequatdui laorem justo a non tellus laorem ut vitae dokreet 1 day ago

[copyright]

Asociación Filarmónica de Almería
Apartado de Correos 747 Almería 04080

Aviso Legal | Política de privacidad | Política de cookies

[bottom]

4 Ficheros y carpetas

La plantilla esta compuesta por los siguientes ficheros y carpetas

FICHEROS:

index.html, fichero para la página de inicio

contenidos.html, fichero para renderizar el resto de contenido.

todo-ancho.html, fichero para renderizar el resto de contenido.

noticias.html, fichero para renderizar las noticias.

favicon.ico, icono de visualización junto a url de la web.

template_preview.png, imagen de la web, tamaño 640xN px.

template_thumbnail.png, imagen de la web en pequeño, tamaño 250x160 px.

CARPETAS:

styles, contiene los ficheros de estilos

scripts, contiene los ficheros javascript

images, contiene las imágenes de la plantilla. (si bien muchas imágenes también podrían guardarse en los propios módulos que las utilicen, facilitando el mantenimiento, por lo que tan sólo habrá que cambiar la url que las invoca en el propio módulo. Cosa que por otra parte, será muy sencilla pues bastará con posicionarse encima del enlace de la imagen correspondiente y activar el botón derecho para copiarla).

Por consiguiente, **cuando se instale la plantilla**, habrá que revisar, especialmente las imágenes, para poner las nuevas, teniendo en cuenta que cuando se pongan debería borrarse primero la vieja con lo que se pondría la nueva con el mismo nombre. Pues si se pone con otro nombre, entonces deberá cambiarse la invocación a la misma allí donde se haga: módulo, componente, etc... Obviamente, si se desea también se podrán editar los ficheros de estilos y modificarlos.

The screenshot displays the Fusion Edge template management interface. On the left, there is a metadata section with fields for Referencia, Categoría, Autor, Descripción, Fecha, and Copyright. Below this is an 'Opciones' section with input fields for Posiciones, Páginas, and Común. A 'Nueva Carpeta' button is visible. The main area shows a file structure tree with folders like 'carpeta', 'root', 'galeria', 'images', 'images/demo', 'scripts', and 'styles', each containing various files such as HTML, PNG, GIF, and CSS files. On the right, there is a preview of the website layout, showing a navigation menu and a main content area with a large image and several smaller images.

5 Módulos

5.1 Introducción

Los módulos que a continuación se detallan, son los que vienen con la plantilla, pero eso no significa que tengamos que utilizarlos todos, pues pueden apagarse los que no queramos utilizar. Igualmente, se pueden crear nuevos módulos que aparecerán en la posición que se establezca.

También deberemos tener en cuenta que, así como en destacados, menús, etc.. se pueen obtener las url de acceso a documentos o vistas de contenidos; en el caso de los módulos, lo normal es que la url se tenga que escribir; por eso, si capturamos la url, desde una de las opciones antes citadas, si luego queremos que se vea intetgrada en el contenido de la página, tendremos que sustituir el valor p=null por el nombre correspondiente de la página.

5.2 Módulo cabecera Texto.

Visualiza en la posición **cabecera** el logo (como texto) y el buscador. Es alternativo al módulo cabecera imagen que hace la misma función pero en lugar de texto utiliza imagen.

Título : (*)	Modulo cabecera	Estado:	<input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado
Plantilla: (*)	restoy	Orden:	1
Posición:	cabecera	Nota:	Visualiza el logo y el buscador
Referencia:	Referencia única del módulo		

Personalizar salida

Tema
 bucle
 Uris

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<header id="header" class="clear">
<hgroup>
<h1><a href="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=<xp?pagina$">Ayuntamiento de Dalías</a></h1>
<h2>Plaza del Ayuntamiento, 1 C.P: 04750 Dalías</h2>
</hgroup>
<form action="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/buscador.xsp?p=<xp?pagina$&lang=<xp?lang$>" method="post">
<fieldset>
<legend>Search:</legend>
<input name="query" type="text" value="Buscar&hellip;" onFocus="this.value=(this.value=='Buscar&hellip;"
<input type="submit" id="sf_submit" value="Ok">
</fieldset>
</form>
</header>
  
```

5.3 Módulo cabecera Imagen

Visualiza en la posición **cabecera** el logo (como imagen) y el buscador. Debemos apagar el módulo cabecera que no vayamos a utilizar (el de texto o el de imagen)

Título : (*)	Modulo cabecera Imagen	Estado:	<input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado
Plantilla: (*)	restoy	Orden:	1
Posición:	cabecera	Nota:	Visualiza el logo y el buscador
Referencia:	Referencia única del módulo		

Personalizar salida

Tema
 bucle
 Uris

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<header id="header" class="clear">
<hgroup>
<a href="http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=aafa" title="AFA" >" method="post">
<fieldset>
<legend>Search:</legend>
<input name="query" type="text" value="Buscar&hellip;" onFocus="this.value=(this.value=='Buscar&hellip;"
<input type="submit" id="sf_submit" value="Ok">
</fieldset>
</form>
</header>
  
```

5.4 Módulo menú Principal

Visualiza el menú principal de referencia “mainmenu” (lo importante es mantener encendido este módulo y gestionar las opciones por Menus).

Título : (*)	Menú principal	Estado:	<input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado
Plantilla : (*)	restoy	Orden:	1
Posición:	menu	Nota:	Descripción del módulo
Referencia:	Referencia única del módulo 🔍		

▶ Opciones

▶ Opciones Avanzadas

	Nuevo Item	Orden	Estado	Referencia	Plantilla	Ver
▼ Ayuntamiento de Dalías (29)	🔗		●	mainmenu	restoy	
Inicio	🔗	↓	●			👁
▼ Ayuntamiento (5)	🔗	↕	●			
Ayuntamiento	🔗	↓	●			👁
Tablón de Anuncios	🔗	↕	●			👁
Perfil del Contratante	🔗	↕	●			👁
Normas (Ordenanzas)	🔗	↕	●			👁
Dalías en el BOP	🔗	↑	●			👁
▼ Administración-e (4)	🔗	↕	●			👁

5.5 Módulo menú html

Visualiza el menú que se monte en código html. Suele estar apagado, pues es mucho más operativo el módulo de menú principal, que se gestiona por la opción de menús.

Título : (*)	Modulo menú HTML	Estado:	<input type="radio"/> Publicado <input checked="" type="radio"/> No Publicado
Plantilla : (*)	restoy	Orden:	1
Posición:	menu	Nota:	Visualiza el memnú principal
Referencia:	Referencia única del módulo 🔍		

Personalizar salida

Tema
 bucle
 Urls


```

1
2
3
4 -
5     <ul>
6       <li class="active"><a href="index.html">Inicio</a></li>
7       <li><a href="style-demo.html">Demo</a></li>
8       <li><a href="full-width.html">Completo</a></li>
9       <li><a href="gallery.html">Galeria</a></li>
10      <li><a href="portfolio.html">Portfolio</a></li>
11      <li><a href="#">Enlaces</a>
12        <ul>
13          <li><a href="#">Link 1</a></li>
14          <li><a href="#">Link 2</a></li>
15          <li><a href="#">Link 3</a></li>
16        </ul>
17      </li>
18      <li><a href="#">Noticias</a></li>
19      <li class="last"><a href="#">Tablón</a></li>
20    </ul>
21
22

```

5.6 Módulo slider

Visualiza slider de imágenes. Observar que se repiten tantos párrafos `<li class="featured_slide_Content"> ... `, como imágenes queremos que aparezcan y en el orden correspondiente.



```

1
2
3 <!-- Slider -->
4 <section id="featured_slide_">
5 <!-- ##### -->
6 <ul id="featured_slide_Content">
7 <li class="featured_slide_Image">
8 <figure><a href="#">
10 <h2>Partituras</h2>
11 <p>Documentan la creación</p>
12 </figcaption>
13 </figure>
14 </li>
15 <li class="featured_slide_Image">
16 <figure><a href="#"></a>
17 <figcaption>
18 <h2>Titulo 2</h2>
19 <p>Inserte el texto aquí</p>
20 </figcaption>
21 </figure>
22 </li>
23 <li class="featured_slide_Image">
24 <figure><a href="#"></a>
25 <figcaption>

```

La imagen, de partida está almacenada en la carpeta images de la plantilla, pero es mejor hacerlo en el propio módulo, cambiando la dirección como ya se ha explicado.



Tipo de archivo	Tamaño	Nombre de archivo	Creado el
image/jpeg	52 KB	1.jpg	20/04/15 18:00

Imágenes que pueden ir acompañadas de un **Título n** y un **comentario** Inserte texto aquí; que se visualizan al pie de cada imagen, cuando se hace visible.

5.7 Módulo artículos

Visualiza la relación de artículos que se hayan invocado en el código del módulo. Tantos y en el orden correspondiente, como párrafos `<article class="one_fifth" ... </article>`. Teniendo en cuenta que si queremos que salgan en cinco columnas, en lugar

de en cuatro, el párrafo que haga cinco, deberá ser del tipo `<article class="one_fifth lastbox"> ... </article>`.

Las imágenes, también podrían almacenarse en el propio módulo, en lugar de en la carpeta images de la plantilla.



Titulo 1

texto que desarrolla el título.

[Leer Más »](#)



Indonectetus facilis

Nullam lac du i ipsum conseque lobortis non euisque morbi penas dapibulum orna.

[Leer Más »](#)



Indonectetus facilis

Nullam lac du i ipsum conseque lobortis non euisque morbi penas dapibulum orna.

[Leer Más »](#)



Indonectetus facilis

Nullam lac du i ipsum conseque lobortis non euisque morbi penas dapibulum orna.

[Leer Más »](#)



Indonectetus facilis

Nullam lac du i ipsum conseque lobortis non euisque morbi penas dapibulum orna.

[Leer Más »](#)

Titulo : (*)	Artículos	Estado:	<input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado
Plantilla: (*)	restoy	Orden:	1
Posición:	articulos	Nota:	Visualiza últimas noticias
Referencia:	Referencia única del módulo		

Personalizar salida

Tema
 bucle
 Urls
 SCONF
 SXP
 SCMS

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<section id="intro" class="clear">
  <article class="one_fifth"><a href="#"></a>
  <h2>Titulo 1</h2>
  <p>texto que desarrolla el título.</p>
  <footer class="more"><a href="#">Leer Más &raquo;</a></footer>
</article>
<article class="one_fifth"><a href="#"></a>
<h2>Indonectetus facilis</h2>
<p>Nullam lac du i ipsum conseque lobortis non euisque morbi penas dapibulum orna.</p>
<footer class="more"><a href="#">Leer Más &raquo;</a></footer>
</article>
<article class="one_fifth"><a href="#"></a>
<h2>Indonectetus facilis</h2>
<p>Nullam lac du i ipsum conseque lobortis non euisque morbi penas dapibulum orna.</p>
<footer class="more"><a href="#">Leer Más &raquo;</a></footer>
</article>
<article class="one_fifth"><a href="#"></a>
<h2>Indonectetus facilis</h2>
<p>Nullam lac du i ipsum conseque lobortis non euisque morbi penas dapibulum orna.</p>
<footer class="more"><a href="#">Leer Más &raquo;</a></footer>
</article>
<article class="one_fifth lastbox"><a href="#">
<h2>Indonectetus facilis</h2>
<p>Nullam lac du i ipsum conseque lobortis non euisque morbi penas dapibulum orna.</p>
<footer class="more"><a href="#">Leer Más &raquo;</a></footer>
  
```

En la etiqueta `ref="#"` sustituiremos # por la url a la que queramos enlazar.

En la etiqueta `alt=""`, pondremo entre las comillas la etiqueta html que queremos aplie la información del enlace al pasar el cursor por encima.

En los *subpárrafos* `<footer class="more"> ... </footer>`, se puede poner enlace a leer más. Si no se necesita mejor eliminar el párrafo para que no se vea leer más.

El color de la letra h2 y p se puede cambiar en el fichero `homepage.css` (carpeta styles) líneas 13, 18 y 20.

Este módulo normalmente estará apagado, pues en su lugar disponemos de 4 módulos más para esta posición, que nos permiten sacar respectivamente: las ultimas noticias, los últimos eventos de fiestas, los últimos anuncios de tablón o los últimos destacados.

5.8 Módulo 5 últimos Anuncios

Visualiza los últimos anuncios del Tablón de la Entidad+rol (pero podremos cambiar a solo entidad o a n roles seleccionados), primero último. Por defecto 5, pero lo podemos cambiar el campo contar del número en el grupo de Opciones.

Título : (*)	<input type="text" value="5 últimos anuncios"/>	Estado:	<input type="radio"/> Publicado <input checked="" type="radio"/> No Publicado
Plantilla : (*)	<input type="text" value="restoy"/>	Orden:	<input type="text" value="4"/>
Posición:	<input type="text" value="articulos"/>	Nota:	<input type="text" value="Descripción del módulo"/>
Referencia:	<input type="text" value="Referencia única del módulo"/>		

Opciones

Buscar: Entidad+Rol Entidad Roles seleccionados

Roles:

Contar:

Ordenar [AZ] Ascendente Descendente

Class último: <\$class?ultimo\$>

Filtrar campos

Personalizar salida

Tema
 bucle
 Urf
 #Campos db
 SCONF
 SXP
 SCMS

```

1 <section id="intro" class="clear">
2 <bucle>
3 <article class="one_fifth <$class?ultimo$>"><a href="#url#"><a href="#url#">Ver anuncio &raquo;</a></footer>
8 </article>
9 </bucle>
10 </section>
  
```

En el campo Orden, indicaremos el que queramos que salga, para el caso de tener activados varios módulos en la posición artículos.

5.9 Módulo 5 últimas Fiestas

Visualiza los últimos eventos de fiestas de la Entidad+rol (pero podremos cambiar a solo entidad o a n roles seleccionados), primero último. Por defecto 5, pero lo podemos cambiar el campo contar del número en el grupo de Opciones.

Título : (*)	<input type="text" value="5 últimas fiestas"/>	Estado:	<input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado
Plantilla : (*)	<input type="text" value="restoy"/>	Orden:	<input type="text" value="3"/>
Posición:	<input type="text" value="articulos"/>	Nota:	<input type="text" value="Descripción del módulo"/>
Referencia:	<input type="text" value="Referencia única del módulo"/>		

Opciones

Buscar: Entidad+Rol Entidad Roles seleccionados

Roles:

Contar:

Ordenar [AZ] Ascendente Descendente

Class último: <\$class?ultimo\$>

Filtrar campos

Personalizar salida

Tema
 bucle
 Urf
 #Campos db
 SCONF
 SXP
 SCMS

```

1 <section id="intro" class="clear">
2 <bucle>
3 <article class="one_fifth <$class?ultimo$>"><a href="#url#">#Fiestas_Desde#</span>
5 <h2>#Fiestas_Nombre#</h2>
6 <p>#Fiestas_Descripcion#</p>
7 <footer class="more"><a href="#url#">Ver evento &raquo;</a></footer>
8 </article>
9 </bucle>
10 </section>
  
```

En el campo Orden, indicaremos el que queramos que salga, para el caso de tener activados varios módulos en la posición artículos.

5.10 Módulo 5 últimos Noticias

Visualiza las últimas Noticias de la Entidad+rol (pero podremos cambiar a solo entidad o a n roles seleccionados), primero último. Por defecto 5, pero lo podemos cambiar el campo contar del número en el grupo de Opciones.

Título : (*)	<input type="text" value="5 últimas noticias"/>	Estado:	<input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado
Plantilla : (*)	<input type="text" value="restoy"/>	Orden:	<input type="text" value="2"/>
Posición:	<input type="text" value="articulos"/>	Nota:	<input type="text" value="Descripción del módulo"/>
Referencia:	<input type="text" value="Referencia única del módulo"/>		

Opciones

Buscar: Entidad+Rol Entidad Roles seleccionados

Roles:

Contar:

Ordenar [AZ] Ascendente Descendente

Class último: <\$class?ultimo\$>

Filtrar campos

Personalizar salida

Tema
 bucle
 Urls

```

1 <section id="intro" class="clear">
2 <bucle>
3 <article class="one_fifth <$class?ultimo$>"><a href="#<#url#>"><#Teletipo_Creacion#></span>
5 <h2><#Teletipo_Titulo#></h2>
6 <p><#Teletipo_Resumen#></p>
7 <footer class="more"><a href="#<#url#>">Ver noticia &raquo;</a></footer>
8 </article>
9 </bucle>
10 </section>
11

```

En el campo Orden, indicaremos el que queramos que salga, para el caso de tener activados varios módulos en la posición artículos.

5.11 Módulo Destacados

Visualiza los últimos Destacados de la Entidad+rol (pero podremos cambiar a solo entidad o a n roles seleccionados), primero último. Por defecto 5, pero lo podemos cambiar el campo contar del número en el grupo de Opciones.

Título : (*)	<input type="text" value="Destacados"/>	Estado:	<input type="radio"/> Publicado <input checked="" type="radio"/> No Publicado
Plantilla: (*)	<input type="text" value="restoy"/>	Orden:	<input type="text" value="1"/>
Posición:	<input type="text" value="articulos"/>	Nota:	<input type="text" value="Descripción del módulo"/>
Referencia:	<input type="text" value="Referencia única del módulo"/> <input type="button" value="Q"/>		

▼ Opciones

Buscar: Entidad+Rol Entidad Roles seleccionados

Roles:

Contar:

Ordenar [AZ]: Ascendente Descendente

Class último:

▶ Filtrar campos

Personalizar salida

```

1 <section id="intro" class="clear">
2 <bucle>
3 <article class="one_fifth <$class?ultimo$>"><a href="#"><#destacados_titulo#></h2>
5 <p><#destacados_descripcion#></p>
6 <footer class="more"><a href="#<#destacados_enlace#>" target="#<#destacados_target#>">Leer Más &raquo;</a>
7 </article>
8 </bucle>
9 </section>
10

```

En el campo Orden, indicaremos el que queramos que salga, para el caso de tener activados varios módulos en la posición artículos.

5.12 Módulo servicios

Visualiza la relación de servicios que se hayan invocado en el código del módulo. Tantos y en el orden correspondiente, como párrafos `<article class="one_third" ... </article>`. Teniendo en cuenta que si queremos que salgan en tres columnas, en lugar de en dos, el párrafo que haga tres, deberá ser del tipo `<article class="one_third lastbox"> ... </article>`.



Titulo de Primer Servicio L1
texto que desarrolla el titulo del enlace correspondiente.



Indonectetus facilis
Proin quam etiam ultrices suspen disse in justo eu magna.



Titulo primer lastbox
Son los que aparecen en la tercera columna.



Indonectetus facilis
Proin quam etiam ultrices suspen disse in justo eu magna.



Indonectetus facilis
Proin quam etiam ultrices suspen disse in justo eu magna.



Segundo lastbox
Proin quam etiam ultrices suspen disse in justo eu magna.

Título : (*) Estado: Publicado No Publicado

Plantilla: (*) Orden:

Posición: Nota:

Referencia:

Personalizar salida

```

1
2 <!-- Services -->
3 <section id="services" class="last clear">
4 <article class="one_third">
5 <figure class="clear">
6 <a href="http://www.dipalme.org" title="">
7 <figcaption>
8 <h2>Indonectetus facilis</h2>
9 <p>Proin quam etiam ultrices suspen disse in justo eu magna.</p>
10 </figcaption>
11 </figure>
12 </article>
13 <article class="one_third">
14 <figure class="clear">
15 <a href="http://www.dipalme.org" title="">
16 <figcaption>
17 <h2>Indonectetus facilis</h2>
18 <p>Proin quam etiam ultrices suspen disse in justo eu magna.</p>
19 </figcaption>
20 </figure>
21 </article>
22 <article class="one_third lastbox">
23 <figure class="clear">
24 <a href="http://www.dipalme.org" title="">
25 <figcaption>
26 <h2>Indonectetus facilis</h2>

```

Respecto a las imágenes aconsejamos almacenarlas en el mismo módulo, en lugar de en la carpeta images de la plantilla, como ya hemos visto anteriormente.

El color de la letra h2 y p se puede cambiar en el fichero **homepage.css** (carpeta styles) líneas 13, 18 y 20.

5.13 Módulo columna derecha

Visualiza la información que será visible en la columna de la derecha cuando se esté consultando algún contenido al activar un enlace de las opciones de menús o de cualquier otra url que sea compatible con cmsdipPro y no necesite visualizarse en `_top`.

Según el código html que pongamos en ese módulo, visualizaremos unas u otras secciones y de una forma más o menos integrada con otros contenidos presentes en el sistema.

Título : (*) Estado: Publicado No Publicado

Plantilla : (*) Orden:

Posición: Nota:

Referencia:

Personalizar salida

```

1
2
3 <h2>Site Navigation</h2>
4 <nav>
5 <ul>
6 <li><a href="#">Free Website Templates</a></li>
7 <li><a href="#">Free CSS Templates</a>
8 <ul>
9 <li><a href="#">Free XHTML Templates</a></li>
10 <li><a href="#">Free Web Templates</a></li>
11 </ul>
12 </li>
13 <li><a href="#">Free Website Layouts</a>
14 <ul>
15 <li><a href="#">Free HTML 5 Templates</a></li>
16 <li><a href="#">Free Webdesign Templates</a>
17 <ul>
18 <li><a href="#">Free FireWorks Templates</a></li>
19 <li><a href="#">Free PNG Templates</a></li>
20 </ul>
21 </li>
22 </ul>
23 </li>
24 <li><a href="#">Free Website Themes</a></li>
25 </ul>
26 </nav>
27 <!-- /nav -->

```

5.14 Modulo pié de página

Visualiza en la posición **pie** los apartados que queramos invocar en este módulo.

Título : (*) Estado: Publicado No Publicado

Plantilla : (*) Orden:

Posición: Nota:

Referencia:

Personalizar salida

```

1
2
3 <section class="one_quarter">
4 <h2 class="title">Noticias</h2>
5 <article>
6 <header>
7 <h2>Titulo</h2>
8 <address>
9 <a href="#">Admin</a>, domainname.com
10 </address>
11 <time datetime="2000-04-06">Friday, 6<sup>th</sup> April 2000</time>
12 </header>
13 <p>Vestibulumaccumsan egestibulum eu justo convallis augue estas aenean elit intesque sed. Facilispede
14 <footer class="more"><a href="#">Leer Más &raquo;</a></footer>
15 </article>
16 </section>
17 <section class="one_quarter">
18 <h2 class="title">Enlaces de interés</h2>
19 <nav>
20 <ul>
21 <li><a href="#">Lorem ipsum dolor sit</a></li>
22 <li><a href="#">Amet consectetur</a></li>
23 <li><a href="#">Praesent vel sem id</a></li>
24 <li><a href="#">Curabitur hendrerit est</a></li>
25 <li><a href="#">Aliquam eget erat nec sapien</a></li>
26 <li><a href="#">Cras id augue nunc</a></li>
27 <li class="last"><a href="#">Sed a nulla urna</a></li>

```



En la posición pie, la plantilla permite diferenciar 4 posiciones o columnas, de manera que en cada una de ellas podremos publicar una cosa diferente: tiempo, twitter, facebook, etc..

5.15 Modulo copyright

Visualiza en la posición **copyright** las líneas del titular de la página que exige la lssi y a la derecha los textos legales de política de privacidad, etc... y el mapa web.



Título: (*)	Copyright	Estado:	<input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado
Plantilla: (*)	restoy	Orden:	1
Posición:	copyright	Nota:	Visualiza copyright
Referencia:	Referencia única del módulo		

Personalizar salida

Tema
 bucle
 Uris
 SCNF
 SXP
 SCMS

```

1
2
3 <footer id="copyright" class="clear">
4 <div class="fl_left">
5 <p><Sconf?conf_1ssi1></p>
6 <p><Sconf?conf_1ssi2></p>
7 <p><Sconf?conf_1ssi3></p>
8 </div>
9 <div class="fl_right">
10 <a href="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/contenidos.xsp?p=<Sxp?pagina$>&ref=aviso_legal">Aviso Legal</a> |
11 <a href="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/contenidos.xsp?p=<Sxp?pagina$>&ref=privacidad">Política de privac
12 <a href="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/contenidos.xsp?p=<Sxp?pagina$>&ref=cookies">Política de cookies</
13 <a href="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/componente.xsp?p=<Sxp?pagina$>&ref=mapa_web" title="Mapa web">Mapa
14 </p>
15 </div>
16 </footer>
17
  
```

Los datos del titular (L.S.S.I.1, L.S.S.I.2, L.S.S.I.3 y Contacto) están en el grupo de **Opciones Avanzadas**, de Configuración general de la página.

Título : (*)	Ayuntamiento de Alboloduy	Página/Subpágina:
Descripción: (*)	Sede Electrónica del Ayuntamiento de Albok	INE o ID:
Plantilla:	santacruz	INE Intranet:
Página inicio/ref	Referencia documento información	

▶ Áreas y Secciones

▼ Opciones avanzadas

Cookies: Ventana aviso cookies Cabecera Pié

Analytics/id: Google Analytics

Nº doc. por página:

Dominio:

Keywords:

Robots: noindex nofollow noarchive nosnippet none

L.S.S.I.1:

L.S.S.I.2:


L.S.S.I.3:

Contacto:



Y en **Administración ->Textos Informativos** Textos Informativos deberemos crear o actualizar los documentos con la información de Política de Privacidad, Aviso Legal y Política de Cookies.

Finalmente, recordamos que mediante **ctrl+alt+m** podremos editar y activar o desactivar los módulos directamente en la página, sin tener que acceder por cmsdipro.



6 Componentes

Además de los componentes del núcleo de CMSdipPro (como puede ser el componente de **contactos...**; que se pueden consultar en la ayuda de urls). En la Plantilla de fusion edge (restoy) no tenemos inicialmente componentes.

7 Teclas acceso directo

A modo resumen, la combinación de teclas que nos dan acceso directo desde la web, a los administradores, para poder mantenerla son:

CTRL+F12, acceso al mantenimiento

CTRL+ALT+T, ver las posiciones

CTRL+ALT+M, ver los módulos y componentes

CTRL+ALT+W, ver fichero de configuración

8 Ayuda

Desde la sección ayuda del cmsdip-pro podremos descargarnos los manuales para el manejo del cmsdip-pro.

Descarga del manual: [CMSDip](#)

Manual técnico: [CMSDip-pro](#)

Descarga manual editor [CKEditor](#) [CKEditor](#)

Vista previa web Inicio Sistema Menús Contenidos Extensiones **Ayuda** Luis García Maldonado

CMSdip Pro

CMSdip pro (Gestor de contenidos web, multientidad para entidades públicas) es un aplicación en entorno Lotus/Notes que permite crear una estructura de soporte para la creación y administración de contenidos web, por parte de los administradores, editores, participantes y demás roles, mediante unos perfiles definidos para cada usuario.

Consiste en una interfaz que controla varias bases de datos (Tablón de anuncios, Noticias, Información, IEA, Banner, Enlaces de interés, Organos, Fiestas y Eventos, etc...) donde se aloja el contenido del sitio web. El sistema permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio web sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores.

Contiene un editor **WYSIWYG** (del inglés "What You See Is What You Get", que significa "lo que se ve es lo que se obtiene") es un tipo de editor HTML que permite editar la página web en una vista simplificada sin código que se parece al diseño de página real, es decir, permite escribir un documento viendo directamente el resultado final.

Ventajas y oportunidades

El gestor de contenidos facilita el acceso a la publicación de contenidos a un rango mayor de usuarios. Permite que sin conocimientos de programación ni maquetación cualquier usuario pueda añadir contenido en el portal web. Además permite la gestión dinámica de usuarios y permisos, la colaboración de varios usuarios en el mismo trabajo, la interacción mediante herramientas de comunicación. Los costes de gestión de la información son mucho menores ya que se elimina un eslabón de la cadena de publicación, el maquetador. La maquetación es hecha al inicio del proceso de implantación del gestor de contenidos

Descarga del manual: [CMSDip](#)

Manual técnico: [CMSDip-pro](#)

Descarga manual editor [CKEditor](#) [CKEditor](#)

Urls del sistema

Base de datos	Tipo
Anexos	
Boletín	
Corporaciones	
Fiestas y Eventos	
Fiestas y Eventos histórico	

Y podremos ver todas las url's disponibles de las distintas bases de datos de contenidos; así como los componentes programados como vistas: contactos, ...

Es importante, tener en cuenta que bajo el clasificador Fron-end, encontraremos relacionadas las url's que, sin acceder a una base de datos de contenidos concreta, nos sirven para invocar formularios, documentos o vistas generales que pueden sernos útiles en nuestra página.

Aquí, también encontraremos las url's de consulta de información de bases de datos de gestión oracle, como puede ser el caso de los vehículos, contratos, etc...

The screenshot displays a web application interface with a tree view structure. The root node is 'Front-end', which is expanded to show three sub-categories: 'documento', 'formulario', and 'vista'. Each category contains a list of items, each with a description and a URL. The items are as follows:

- documento**
 - Documento contenidos. Visualiza los contenidos de avisos legales
/Servicios/cmsdipro/index.nsf/contenidos.xsp?p=[#cmsdip#]&ref=[#referencia#]
- formulario**
 - Formulario mensajes. Visualiza mensaje de formulario enviado.
/Servicios/cmsdipro/index.nsf/mensaje.xsp?p=[#cmsdip#]
 - Formulario mensajes1.
/Servicios/cmsdipro/index.nsf/mensaje1.xsp?p=filmimg
 - Formulario de contacto. Formulario de contacto, visualiza formulario que utiliza capcha para evitar spam. Los datos son enviados al correo electrónico o que haya dado de alta en configuración de la página.
/Servicios/cmsdipro/index.nsf/formulario_contacto.xsp?p=[#cmsdip#]
 - Formulario de Preguntas y Sugerencias. Formulario de preguntas y sugerencias.
/Servicios/cmsdipro/index.nsf/formulario_preguntas_sugerencias.xsp?p=[#cmsdip#]
- vista**
 - Buscador. Buscador general de todas las aplicaciones
Servicios/cmsdipro/index.nsf/buscador.xsp?p=[#cmsdip#]
 - Buscador por parámetro. Buscador general, también válido para realizar búsquedas en los perfiles.
/Servicios/cmsdipro/index.nsf/buscador_all.xsp?p=[#cmsdip#]&lang=sp&query=
 - Consulta Vehículos. Visualiza el parque móvil de la entidad actual.
/Servicios/cmsdipro/index.nsf/jdbc_vehiculos_parque.xsp?p=[#cmsdip#]
 - Página de inicio. Página de inicio del sistema
/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=[#cmsdip#]