

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 24/01/2017

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>INSTALACIÓN .....</b>	<b>2</b>
2.1	REPOSITORIO DE PLANTILLAS.....	2
2.2	INSTALACIÓN .....	2
2.3	ÁREAS Y SECCIONES .....	4
2.4	MENÚ.....	4
<b>3</b>	<b>POSICIONES.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>FICHEROS Y CARPETAS .....</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>MÓDULOS.....</b>	<b>13</b>
5.1	MÓDULO DESTACADOS .....	13
5.2	MÓDULO DESTACADOS HTML.....	14
5.3	MÓDULO ACCESOS DIRECTOS.....	14
5.4	MÓDULO BUSCADOR .....	15
5.5	MÓDULO CABECERA .....	15
5.6	MÓDULO MAPA WEB .....	15
5.7	MÓDULO MENSAJE .....	16
5.8	MÓDULO MENU DETALLE.....	16
5.9	MÓDULO MENÚ SECCIÓN.....	17
5.10	MÓDULO MENÚ CATEGORÍA.....	17
5.11	MÓDULO PLANTILLA HTML.....	18
5.12	MÓDULO TELETIPO .....	19
5.13	MÓDULO TABLÓN DE ANUNCIOS .....	20
5.14	MÓDULO ÚLTIMOS EVENTOS .....	20
5.15	MÓDULO SLIDER FOTOS .....	21
5.16	MÓDULO SUBMENÚ FIJO.....	21
5.17	MODULO PIÉ.....	22
<b>6</b>	<b>COMPONENTES.....</b>	<b>24</b>
	ADEMÁS DE LOS COMPONENTES DEL NÚCLEO DE CMSdIPPro (COMO PUEDE SER EL COMPONENTE DE CONTACTOS...; QUE SE PUEDEN CONSULTAR EN LA AYUDA DE URLS). EN LA PLANTILLA DE SANTA CRUZ TENDREMOS LOS SIGUIENTES:.....	24
6.1	COMPONENTE MAPA WEB.....	24
6.2	COMPONENTE NOTICIAS.....	24
<b>7</b>	<b>TECLAS ACCESO DIRECTO .....</b>	<b>25</b>
<b>8</b>	<b>AYUDA.....</b>	<b>26</b>

# 1 Introducción

Página Web diseñada mediante las últimas tecnologías en el diseño y desarrollo de páginas xhtml. Esta implementada en Xhtml estándar compatible con todos los navegadores, utiliza hojas de estilo en cascada “CSS” y se tiene en cuenta el nivel de accesibilidad WAI-AA.

**XHTML™ 1.0:** El Lenguaje de Etiquetado Hipertextual Extensible

**CSS** (Cascading Style Sheets, u Hojas de Estilo en Cascada) es la tecnología desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C) con el fin de separar la estructura de la presentación.

**Nivel Doble-A de Conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0)**

**DOCTYPE:**

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

## 2 Instalación

### 2.1 Repositorio de plantillas

Desde el repositorio de plantillas están disponibles todas las plantillas para poder instalar fácilmente en cmsdip-pro. Puede acceder:

- en la siguiente dirección <http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/plantillas.nsf>
- desde el menú Sistema → Repositorio de plantillas del cmsdip-pro.



- O, por  , y 

### 2.2 Instalación


Seleccione la plantilla deseada y pulse en botón “Instalar”

Plantilla	Idioma	Versión	Fecha	Autor
 <p><b>Plantilla Santa Cruz de Marchena</b>  Referencia: <b>santacruz</b>  Categoría: Administración</p> <p>Plantilla web Santa Cruz de Marchena</p> <p><a href="#">zip</a> <a href="#">manual</a></p>		3.1	14/01/2015	Antonio Restoy Carvajal


[Instalar »](#)

a continuación seleccione la entidad donde va a instalar la plantilla y por último pulse el


botón instalar 



Si todo ha ido bien aparecerá el mensaje la plantilla se ha instalado correctamente.

Después vaya a **Administración** → **Configuración general**  y si no tiene creado el documento de configuración créelo.

Seleccione la plantilla que acaba de crear y complete los campos obligatorios.



Una vez seguidos estos pasos la web debe visualizarse en cualquier navegador en la dirección siguiente, cambiando el parámetro p= por el de la página actual o bien pulsando en el enlace vista-previa.

**<http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=finana>**

No obstante, se visualizará sin más, si **no** se ha marcado el campo Web no pública, pues si se ha marcado, para poder acceder habrá que identificarse como usuario de la red provincial.  Protegida:  Web no pública

## 2.3 Áreas y Secciones

A continuación cree las áreas y secciones si lo considera oportuno.

**Áreas**, nos permite diferenciar en una misma web diferentes departamentos, en raras ocasiones las vamos a utilizar.

**Secciones**, es importante que se definan las secciones que queramos (una sección es el nivel 1 del menú principal o de todos los menús que pensemos crear, en su caso), en correspondencia con las opciones de menú que vayamos creando. Pues de esta manera los contenidos podrán relacionarse con la correspondiente sección y en muchas plantillas podremos tener las opciones del correspondiente menú siempre visibles.



## 2.4 Menú

También es importantísimo crear menú principal con la referencia “**mainmenu**”

Ejemplo:

Título : (\*) Menú Abrucena Estado:  Publicado  No Publicado

Descripción: (\*) Menú principal Abrucena

Plantilla: (\*) cantoria

Referencia: (\*) mainmenu

Creado: 1  
Modificado: 1  
Autores: C  
Tamaño: 2  
NotesID: C  
UniversalID: 1

Parámet

## 3 Posiciones

- a. Las posiciones son como cajas donde se pueden insertar N módulos de cualquier tipo. Por tanto, en cualquier posición no sólo podrán estar los módulos por defecto, sino que se podrán insertar nuevos módulos o apagar los existentes.
- b. El **color gris del fondo de las posiciones**, se puede sustituir por otro color en el *fichero style.css, línea 148*
- c. Esta Plantilla, consta de las siguientes posiciones:

- i. **top**, (es el espacio de la parte superior de la pantalla por encima de la cabecera. **No confundir con el fondo de la pantalla** que junto con los colores en general, suelen estar en los ficheros de estilos. En esta plantilla en **style.css**. Ejemplo:

```
body {
  /*lo nuevo añadido para la foto de fondo*/

  background-position: center center;
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: fixed;
  background-size: cover;

  /*hasta aqui lo nuevo añadido de la foto de fondo*/

  background-color:#EFEFEF;
  /*hacemos una prueba*/
  /*
  background-
  image:url("/Servicios/cmsdipro/configuracion.nsf/plantillasref/Cue
  vadelAlmanzora_santacruz_css/$file/<DXEstilosImagenFondo$
  >");*/

  /*background-
  image:url("/Servicios/cmsdipro/configuracion.nsf/plantillasref/Cue
  vadelAlmanzora_santacruz_css/$file/background.jpg");*/
  background-
  image:url("/Servicios/cmsdipro/configuracion.nsf/plantillasref/Cue
  vadelAlmanzora_santacruz_images/$file/background.jpg");
  background-repeat:<DXEstilosRepeatFondo> ;
  /*background:#fff
  url("/Servicios/cmsdipro/configuracion.nsf/plantillasref/Cuevasdel
  Almanzora_santacruz_css_img/$file/background.jpg") no-repeat
  center center;*/
  /*background-attachment:fixed;*/
  color:#444;
  font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size:small;
  line-height:1.3em;
  margin:0;
  padding:0;
```

```

text-align:center; /* required for centering the page in IE
*/
}

```

Imagen de fondo que debería ser en un formato poco pesado (jpg o png mejor que gif) y un tamaño aproximado de 1800 x 1400 px.

- ii. **cabecera** (la parte para la imagen superior cabecera.jpg y logo\_web.png que tendremos en la carpeta imágenes de la plantilla). Si se quisiera cambiar la altura de la plantilla, habría que editar el fichero **styles.css** en la **línea 39** modificar el parámetro **height**: a la altura deseada. Por otro lado al modificar la altura habrá que **modificar también la altura del menú**, donde en la **línea 92** habrá que modificar el parámetro **padding**: a la altura deseada. Además si se amplía el tamaño de la cabecera, la imagen del logo, tendrá que ajustarse, lo que se hará en la **línea 84** donde está el css del logo, ajustándole el **margin-top** al deseado. #logo img.

La línea que separa la cabecera está en *style.css en la línea 53*, también se puede modificar el ancho que ahora está a 4px,

```

❏ .header — style.css:53

font-size:small;
line-height:1.3em;
❏ /* background: #fff
url("/Servicios/cmsdipro/configurac
ion.nsf/plantillasref/CuevasdelAlma
nzora_santacruz_css_Servicios_Muni
cipios_pueblos.nsf_D33C86BD80444D5C
C12576EA003BA7B0_$file/$file/cabece
ra.jpg") no-repeat left top;*/
background: #fff
url("/Servicios/cmsdipro/configurac
ion.nsf/plantillasref/CuevasdelAlma
nzora_santacruz_images/$file/cabece
ra.png") no-repeat left top;
/*aquí se cambia el height para la
altura de la cabecera */
height:243px;
margin:0px 0px 0px 0px;
border-bottom:4px solid #6eac24;

```


- iii. **menú** (con tantas pestañas, superpuestas en la cabecera, como niveles 1 hayamos creado en el menú principal mainmenu). El color de la letra se cambia *en style.css línea 639 -645 (depende de lo que se haya puesto para la imagen de fondo de pantalla)*.

```

ul.primary-links li span a:link,
ul.primary-links li span a:visited
— style.css:645
  display:block;
  float:left;
  margin:0;
  padding:4px 0 0 0;
  color:#00345f;
  text-decoration:none;
  font-weight:bold;
  background:transparent
url("/Servicios/cmsdipro/configurac
ion.nsf/plantillasref/Seron_santacr
uz_images/$file/primary-link.gif")
no-repeat left top;
  width:126px;
  height:31px;

```

La forma de las pestañas y color, son las imágenes de la carpeta



Si lo que se quiere es **cambiar la altura de la letra** dentro de la pestaña, modificar el padding de 4 al que corresponda, por ejemplo 8 para centrarla más.

- iv. **sub-menu** (en la columna derecha podemos habilitar un sub-menú, siempre que el correspondiente módulo no esté apagado). En este caso, si se quieren cambiar el del título del menú desplegado se hará en *styles.css línea 225*

```

h1, h2, h3, h4, h5, h6 — style.css:225
  font-family:Arial, Helvetica,
  sans-serif;
  color:#004080;

```

Si lo que se quiere cambiar es la cabecera de menú derecha, se hará en *styles.css línea 296*

```

#sidebar-left h2 — style.css:296
  background:#004080
url("/Servicios/cmsdipro/configurac
ion.nsf/plantillasref/Seron_santacr
uz_images/$file/block-bg-top.gif")
no-repeat right top;
  /*height:20px;*/
  padding:5px 5px 5px 7px;
  margin:0 0 0 0;
  text-align:left;
  font-size:100%;
  line-height:1em;
  font-weight:bold;
  /*color:#005BAA;*/
  color:#fff;

```

- v. **barra-herramientas** (espacio bajo la cabecera a la derecha, en el que damos el buscador, modificación de tamaño de letra y Mapa web).

Si queremos cambiar el color, en la *línea 373 del fichero style.css*

```
#tools-wrapper a:link, #tools-
wrapper a:visited — style.css:373
color: #6eac24;
text-decoration:none;
```

- vi. **accesos-directos** (columna izquierda, donde normalmente visualizaremos lo que tengamos en el módulo de accesos directos)
- vii. **contenidos-sup** (zona inicial de contenidos donde se suele poner el modulo de Slider fotos, donde podremos hacer llamar la atención con las fotos que guardemos en la carpeta galería de la plantilla).
- viii. **Contenidos** (zona central, donde presentaremos los módulos que tengamos encendidos, tales como: Noticias, Fiestas y Eventos, o Tablón de Anuncios. Mediante ctrl+alt+m podemos editar y activar o desactivarlos). En esta zona si queremos que cambie el color de las cabeceras de las vistas:

El del título en *style.css línea 225*

```
h1, h2, h3, h4, h5, h6 — style.css:225
font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;
color: #004080;
```

*El de las pestañas en style.css línea 645*

```
ul.primary-links li span a:link,
ul.primary-links li span a:visited
— style.css:645
display:block;
float:left;
margin:0;
padding:4px 0 0 0;
color: #00345f;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background: transparent
url("/Servicios/cmsdipro/configurac
ion.nsf/plantillasref/Seron_santacr
uz_images/$file/primary-link.gif")
no-repeat left top;
width:126px;
height:31px;
```

*El color de la letra de la fecha, de cada noticia, en style.css linea 740.*

*El color de la letra del destacado, de cada noticia, en style.css linea 205.*

- ix. **mensaje** (espacio bajo la cabecera a la izquierda de barra-herramientas que visualiza el mensaje de bienvenida que pongamos en el módulo mensaje).



- x. **destacados** (es la columna derecha, donde aparecerán los últimos documentos de la aplicación de gestión Destacados. También podríamos publicar lo que pongamos en el módulo Destacados html) y es la zona donde se abre el menú derecho.

*Si queremos cambiar el aspecto del menú derecha en style.css línea 296*

```
#sidebar-left h2 — style.css:296
background: #004080
url("/Servicios/cmsdipro/configurac
ion.nsf/plantillasref/Seron_santacr
uz_images/$file/block-bg-top.gif")
no-repeat right top;
/*height:20px;*/
padding:5px 5px 5px 7px;
margin:0 0 0 0;
text-align:left;
font-size:100%;
line-height:1em;
font-weight:bold;
/*color:#005BAA;*/
color:#fff;
```

En el fichero **style-front.css**, podemos cambiar el **color del fondo** en la línea 224, y el **color de la letra** en la línea 237.

- xi. **Pie** (en la parte inferior, aparecerán los datos de identificación de la entidad y demás exigidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Datos de entidad que deberemos poner en el grupo de Opciones Avanzadas del Documento de Configuración General). Y si se quiere cambiar el color en la **línea 195 del fichero style.css** (y se debe modificar el margin a 0px y añadir padding:10px si se quiere que el fondo de las letras del pie no sea transparente, sino de un color #eaebeb, pues cuando ponemos foto de fondo es muy difícil acertar con el color adecuado que sea legible en toda la foto).

```
195 #footer {
196     clear:both;
197     text-align:center;
198     background-color:#eaebeb;
199     margin:0px;
200     padding:10px;
201     font-size:0.85em;
202     line-height:1.3em;
203     color:#000000;
204 }
```

Mientras que el color de los mensajes de aviso legal, política ... en la **línea 216** (aquí habrá que cambiar los tres).

```

a:hover — style.css:216
color: #336699;
text-decoration:underline;

a:link, a:visited — style.css:212
color: #336699;
text-decoration:none;

a:link, a:visited — style.css:212
color: #336699;
text-decoration:none;

```

**Pero** EL TEXTO DEL PIE, ENTIDAD Y POLITICAS APARECE SOBRE LA IMAGEN DE FONDO. Lo que hace que sea muy difícil elegir el color de la letra para que se vea sin problemas, ya que las imagenes suelen tener muchos colores.

Por eso, si se quiere ampliar la zona gris, para que siempre se vea el color elegido sobre el mismo fondo, modificar en css *stye.css la línea 195* y cambiar el color transparente a #aeabeb.

```

background-color:#eaebeb;
margin:0px
padding:10px;

```

```

#footer — style.css:195
clear:both;
text-align:center;
background-color: transparent;
margin:10px;
font-size:0.85em;
line-height:1.3em;
color:#FFFFFF;

```

- xii. **Bottom** (espacio al final de la plantilla, tras el pie, que podremos utilizar si lo deseamos pero que en esta plantilla no lo utiliza ahora ningún módulo).

Para ver las posiciones en la plantilla podemos utilizar la combinación de teclas **CTRL+ALT+T**



Si se quieren preparar imágenes, se aconsejan los siguientes anchos según la posición en la que aparecerán:

1000 px		
150 px	730 px	150 px

La altura es dinámica, por lo que podremos poner, en cada caso, la que nos interese.

Si lo que se quiere es cambiar el formato de las cabeceras de listados de documentos en horizontal que suelen encabezar las noticias, eventos y anuncios, estan en *style-front.css línea 223*

```
#block-views-agenda_portada .titulo
— style-front.css:223
background: #004080;
url("/Servicios/cmsdipro/configurac
ion.nsf/plantillasref/CuevasdeAlma
nzora_santacruz_images/$file/block-
bg-top.gif") no-repeat right top;
border:none;
padding:5px 5px 5px 10px;
margin:0 0 10px 0;
font-size:100%;
line-height:1em;
font-weight:bold;
```


Y listado de documentos con columnas, es decir los de abajo están en el mismo fichero style-front.css en la línea 310

```

❏ .block-views-listados_portada
  .titulo — style-front.css:310
  background: #004080
  url("/Servicios/cmsdipro/configurac
ion.nsf/plantillasref/CuevasdeAlma
nzora_santacruz_images/$file/block-
bg-top.gif") no-repeat right top;
  border:none;
  padding:5px 5px 5px 7px;
  margin:0 0 10px 0;
  font-size:100%;
  line-height:1em;
  font-weight:bold;

```

Y las imagenes que rematan el final en la carpeta images de la plantilla:



## 4 Ficheros y carpetas

La plantilla esta compuesta por los siguientes ficheros y carpetas

**FICHEROS DE LA CARPETA ROOT (OBLIGATORIOS EN TODAS LAS PLANTILLAS DEL SISTEMA):**

**index.html**, fichero para la página de inicio

**contenidos.html**, fichero para renderizar el resto de contenido. (este fichero, podría denominarse de otra manera, o incluso existir varios ficheros de contenidos según se haya diseñado la plantilla).

**favicon.ico**, icono de visualización junto a url de la web.

**template\_preview.png**, imagen de la web, tamaño 640xN px. (para darse una idea de cómo es la plantilla)

**template\_thumbnail.png**, imagen de la web en pequeño, tamaño 250x160 px. (para la información sobre la plantilla)

**OTRAS CARPETAS:** No todas son obligatorias, y dependiendo de la plantilla podrían denominarse de una u otra forma. En esta plantilla tenemos:

**css**, contiene los ficheros de estilos

**galeria**, contiene las imágenes para Slider

**images**, contiene las imágenes de la plantilla.

**js**, contiene los ficheros javascript

Por consiguiente, **cuando se instale la plantilla**, habrá que revisar, especialmente las imágenes de las carpetas: galería e images, para poner las nuevas, teniendo en cuenta que cuando se pongan deberían borrarse primero la vieja con lo que se pondría la nueva con el mismo nombre. Pues si se pone con otro nombre, entonces deberá cambiarse la

invocación a la misma allí donde se haga: módulo, componente, etc... Obviamente, si se desea también se podrán editar los ficheros de estilos y modificarlos.

**Título :** Plantilla Santa Cruz de Marchena    **Email:**

**Versión:** 2.0    **Web:**

**Referencia:** santacruz    **Fecha:** 18/12/2014

**Categoría:** Administración    **Copyright :** Copyright (C) 2014 Almenimatik

**Autor:** Antonio Restoy Carvajal

**Descripción:** Plantilla web Santa Cruz de Marchena

**Opciones:**

**Posiciones:** top,cabecera,menu,barra-herramientas,acce

**Páginas:** index.html,contenidos.html,

**Común:** contenidos.html

**Parámetros (Configuración)**

**Estructura archivos**

- carpeta
  - root: contenidos.html, favicon.ico, template\_thumbnail.png, template\_preview.png, index.html
  - css: base-contenido.css, base.css, content.css, date.css, defaults.css, fieldgroup.css, jquery.lightbox-0.5.css, node.css, print.css, style-front.css, style.css, system.css, taxonomy\_context.css, user.css, vistas.css, jquery.bxslider.css
  - galeria: hill\_road.jpg, template\_preview.png, template\_thumbnail.png, tree\_root.jpg, trees.jpg
  - images: 1.CALLEJERO.gif, 10325506\_10152048204055448\_8567619630674230626\_n.jpg, 10441319\_10152057350070448\_3935048978173280075\_n.jpg, 10462942\_10152073593580448\_342467886575174118\_n.jpg, 10487199\_10152085883615448\_4512038811284398680\_n.jpg, Banner3.jpg, Banner5-1.jpg, Banner5.jpg, block-bg-top.gif, callejero.gif, cursos-de-verano-UAL-en-Purchena-620x350.jpg, d108.jpg, DEPORTES.jpg, favicon.ico, feed-icon.png, fondocat01.jpg, fondocat02.jpg, fondocat03.jpg, ISO-8859-1cartel-jornadas-historicas-723x1024.jpg, juntaA.png, medialegua copia.jpg, menu-bullet-hover.gif, menu-bullet.gif, menu-expanded.gif, ofvirtual.jpg, OV173-110.jpg, primary-link-hover.gif, primary-link.gif, submenu-bullet-hover.gif, submenu-bullet.gif, tramites.jpg, cabecera.jpg, cabecera.png, logo\_web.png, Ov.jpg, perfilTransparencia2.jpg, Guia-de-Servicios.jpg, TablonA.gif, Perfil.jpg, controls.png, bx\_loader.gif
  - js: collapse-fix.js, compat-1.0.js, dhtml\_menus.js, dinamico.js, drupal.js, funciones.js, funciones2.js, jquery-1.7.2.min.js, jquery.bxslider.min.js, jquery.lightbox-0.5.js, textsize.js, util.js

(Pero muchas imágenes también podrían guardarse en los propios módulos que las utilicen, facilitando el mantenimiento, por lo que tan sólo habrá que cambiar la url que las invoca en el propio módulo. Cosa que por otra parte, será muy sencilla pues bastará con posicionarse encima del enlace de la imagen correspondiente y activar el botón derecho para copiarla).

## 5 Módulos

### 5.1 Introducción:

Los módulos que a continuación se detallan, son los que vienen con la plantilla, pero eso no significa, ni que tengamos que utilizarlos todos, pues pueden apagarse los que no queramos utilizar. Igualmente, se pueden crear nuevos módulos que aparecerán en la posición que se establezca.

También deberemos tener en cuenta que, así como en destacados, menús, etc.. se pueden obtener las url de acceso a documentos o vistas de contenidos, en el caso de los módulos, lo normal es que la url se tenga que escribir; por eso, si la url la capturamos desde una de las consultas antes citadas, si luego queremos que se vea integrada en el contenido de la página, tendremos que sustituir el valor p=null por el nombre correspondiente a la página. Por ejemplo:

</Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=null&documentId=B8F71A1812234EC8C125701F002F583C>

Cambiaremos p=null por p=santacruzdemarchena

## 5.2 Módulo destacados

Visualiza en la posición **destacados** los últimos destacados

```
<!-- DESTACADOS -->
<bucle>
  <div class="image-advertisement" >
    <a href="#destacados_enlace#" title="#destacados_titulo#" target="#destacados_target#" >
    </a></div>
    <div class="advertisement-space"></div>
  </bucle>
<!-- FIN DESTACADOS -->
```

Y en las opciones del módulo, podremos decir cuantos destacados (contar), en que orden (ordenar AZ) y si solo de la Entidad, o de la Entidad+rol.

**Opciones**

Buscar:  Entidad+Rol  Entidad

Contar:

Ordenar [AZ]  Ascendente  Descendente

Class último:  <\$class?ultimo\$>

## 5.3 Módulo destacados html

Nos permitiría visualizar en la posición que activemos el módulo (por defecto viene sin posición pues no se utiliza **Posición:** ), cualquier imagen con enlace que queramos poner u otro código html, como el siguiente ejemplo que viene por defecto:

```
<div class="image-advertisement" >
  <a href="#" title="" target="_top" >
  </a></div>
  <div class="advertisement-space"></div>

  <div class="image-advertisement" >
  <a href="#" title="" target="_top" >
  </a></div>
  <div class="advertisement-space"></div>
```

Aunque no se ve por no tener posición de salida, aconsejamos apagarlo si no se utiliza para evitar confusiones.

## 5.4 Módulo accesos directos

Visualiza en la posición **accesos-directos** iconos de acceso directos, como los que deberíamos destacar de los servicios del Ayuntamiento para cumplir con la legislación de transparencia. Obviamente, podremos cambiar las imágenes, y siempre deberemos cambiar los enlaces y la etiqueta, o al menos personalizarla con el nombre de nuestra Entidad.

```

<div class="image-advertisement" >
  <a href="http://dipalmeria.dipalme.org/util/lanzadera.php?urldest=https://dipalmeria.dipalme.org/TiPr
  </div>

  <div class="image-advertisement" >
  <a href="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=null&documentId=ADEABF4178207516C1257DAC004D
  </div>

  <div class="image-advertisement" >
  <a href="/Servicios/Organizacion/servicios.nsf/serviciosygrupo.xsp?entidad=Ayuntamiento+de+Santa+Cruz
  </a></div>
  <div class="advertisement-space"></div>

  <div class="image-advertisement" >
  <a href="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/tablon_view_entidad_rol.xsp?p=SantaCruzdeMarchena" title="Tabl
  </a></div>
  <div class="advertisement-space"></div>

  <div class="image-advertisement" >
  <a href="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=SantaCruzdeMarchena&documentId=15AAFBC617AC1
  </a></div>
  <div class="advertisement-space"></div>

```

## 5.5 Módulo Buscador

Visualiza en la posición **barra-herramientas** el buscador y botones de ampliar texto. Así como la llamada al componente Mapa-Web.

Título : (*)	Modulo buscador	Estado:	<input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado
Plantilla : (*)	santacruz	Orden:	1
Posición:	barra-herramientas	Nota:	Visualiza buscador y enlaces
Referencia:	Referencia única del módulo		

Personalizar salida

Tema
  bucle
  Uris
  SCONF
  SXP
  SCMS

```

1
2
3
4 <div id="tools"><span class="tools-separator">|</span> <a href="#" class="zommas" ><strong>A<sup>+</sup></strong></a></div>
5 <div class="search-form">
6 <form name="buscador_web" class="cabecera_búsqueda_form" method="post" action="/Servicios/
7 <div id="search" class="container-inline"><div class="form-item">
8 <label for="edit-search-theme-form-keys"><input type="text" maxlength="128" name="query" id="edi
9 </div>
10 <input type="submit" name="op" id="edit-submit" value="ok" class="form-submit" />
11 <input type="button" value="google" class="form-submit" onclick="google(this);" />
12 <input type="hidden" name="form_id" id="edit-search-theme-form" value="search_theme_form" />
13 </div>
14 </div>

```

## 5.6 Módulo cabecera

Visualiza en la posición **cabecera** el logo de la entidad (lobo\_web) y la imagen cabecera de fondo.

```

<div id="logo">
  <a href="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=<xp>pagina$>" title="Inicio"> Publicado <input type="radio"/> No Publicado |
| Plantilla : (*) | santacruz             | Orden:  | 1                                                                             |
| Posición:       | [Selecciona posición] | Nota:   | Visualiza el mapa web                                                         |
| Referencia:     | mapa-web              |         |                                                                               |

► Opciones

► Opciones Avanzadas

|                          | Nuevo Item | Orden | Estado | Referencia | Plantilla | Ver |
|--------------------------|------------|-------|--------|------------|-----------|-----|
| ▼ Menu de Alboloduy (21) |            |       |        | mainmenu   | santacruz |     |
| ▼ Ayuntamiento (4)       |            |       |        |            |           |     |
| La Alcaldesa             |            |       |        |            |           |     |
| Corporación              |            |       |        |            |           |     |
| Modelos Oficiales        |            |       |        |            |           |     |
| Alboloduy en el BOP      |            |       |        |            |           |     |
| ▼ Conoce Alboloduy (10)  |            |       |        |            |           |     |

...

Personalizar salida

Tema
  bucle
  Uris

```

1
2
3 <ul class="menu-sitemap">
4 <bucle></bucle>
5 </ul>
6
7
8
  
```

## 5.8 Módulo mensaje

Visualiza en la posición **mensaje** el mensaje de bienvenida. Por lo que podremos modificarlo si queremos, y obviamente cambiaremos el nombre de la Entidad.

|                 |                             |         |                                                                               |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Título : (*)    | Modulo mensaje              | Estado: | <input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado |
| Plantilla : (*) | santacruz                   | Orden:  | 1                                                                             |
| Posición:       | mensaje                     | Nota:   | Visualiza el mensaje de bien                                                  |
| Referencia:     | Referencia única del módulo |         |                                                                               |

Personalizar salida

Tema
  bucle
  Uris

```

1
2
3 Bienvenidos a la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alboloduy
4
5
  
```

## 5.9 Módulo Menu Detalle

No tiene posición del index, ya que este módulo es el encargado de presentar el contenido de las opciones que cuelguen de la categoría de menú (primer nivel) que se active utilizando el módulo Menú Categoría que veremos después. Por consiguiente debe dejarse Publicado, aunque la posición esté vacía.



|                |                                                                       |         |                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Título : (*)   | <input type="text" value="Módulo menú detalle"/>                      | Estado: | <input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado |
| Plantilla: (*) | <input type="text" value="santacruz"/>                                | Orden:  | <input type="text" value="1"/>                                                |
| Posición:      | <input type="text" value="[Selecciona posición]"/>                    | Nota:   | <input type="text" value="Visualiza el menú"/>                                |
| Referencia:    | <input type="text" value="sección"/> <input type="button" value="Q"/> |         |                                                                               |

▶ Opciones

▶ Opciones Avanzadas

|                          | Nuevo Item | Orden | Estado | Referencia | Plantilla | Ver |
|--------------------------|------------|-------|--------|------------|-----------|-----|
| ▼ Menu de Alboloduy (21) |            |       |        | mainmenu   | santacruz |     |
| ▼ Ayuntamiento (4)       |            |       |        |            |           |     |
| La Alcaldesa             |            |       |        |            |           |     |
| Corporación              |            |       |        |            |           |     |
| Modelos Oficiales        |            |       |        |            |           |     |
| Alboloduy en el BOP      |            |       |        |            |           |     |
| ▼ Conoce Alboloduy (10)  |            |       |        |            |           |     |

### 5.10 Módulo menú sección

Visualiza en la posición sub-menú (que no es una posición de index, es decir de web principal; sino de la web cuando se están presentando contenidos) las opciones del menú de la categoría (que se corresponde con la sección) seleccionada en el menú de la posición menú.

|                |                                                                              |         |                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Título : (*)   | <input type="text" value="Módulo menú según sección"/>                       | Estado: | <input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado |
| Plantilla: (*) | <input type="text" value="santacruz"/>                                       | Orden:  | <input type="text" value="1"/>                                                |
| Posición:      | <input type="text" value="sub-menu"/>                                        | Nota:   | <input type="text" value="Visualiza el submenu segun"/>                       |
| Referencia:    | <input type="text" value="submenuderecha"/> <input type="button" value="Q"/> |         |                                                                               |

▶ Opciones

▶ Opciones Avanzadas

|                          | Nuevo Item | Orden | Estado | Referencia | Plantilla | Ver |
|--------------------------|------------|-------|--------|------------|-----------|-----|
| ▼ Menu de Alboloduy (21) |            |       |        | mainmenu   | santacruz |     |
| ▼ Ayuntamiento (4)       |            |       |        |            |           |     |
| La Alcaldesa             |            |       |        |            |           |     |
| Corporación              |            |       |        |            |           |     |
| Modelos Oficiales        |            |       |        |            |           |     |
| Alboloduy en el BOP      |            |       |        |            |           |     |
| ▼ Conoce Alboloduy (10)  |            |       |        |            |           |     |
| Cómo llegar              |            |       |        |            |           |     |

### 5.11 Módulo menú categoría

Visualiza las categorías de nivel 1 del menú principal en pestañas que se presentan en la posición de menú. (si se apagará no se verían las pestañas del menú).

El color y forma de las pestañas apagadas y encendidas depende de lo que se ponga en el fichero de estilos y la forma y color de las imágenes que encontraremos en la plantilla. En concreto podremos sustituir las imágenes (que encontramos en la carpeta de imágenes):

**primary-link.gif**  para la pestaña por defecto.

**primary-link-hover.gif**  para la pestaña cuando se selecciona.

Y en el las hojas de estilos, pondremos el formato y color de la letra de la opción de menú de las pestañas.

|                |                                                     |         |                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Título : (*)   | <input type="text" value="Módulo menú categorías"/> | Estado: | <input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado |
| Plantilla: (*) | <input type="text" value="santacruz"/>              | Orden:  | <input type="text" value="1"/>                                                |
| Posición:      | <input type="text" value="menu"/>                   | Nota:   | <input type="text" value="Visualiza el menú principal e"/>                    |
| Referencia:    | <input type="text" value="principal"/>              |         |                                                                               |

► Opciones

► Opciones Avanzadas

|                          | Nuevo Item | Orden | Estado | Referencia | Plantilla | Ver |
|--------------------------|------------|-------|--------|------------|-----------|-----|
| ▼ Menu de Alboloduy (21) |            |       |        | mainmenu   | santacruz |     |
| ▼ Ayuntamiento (4)       |            |       |        |            |           |     |
| La Alcaldesa             |            |       |        |            |           |     |
| Corporación              |            |       |        |            |           |     |
| Modelos Oficiales        |            |       |        |            |           |     |
| Alboloduy en el BOP      |            |       |        |            |           |     |
| ▼ Conoce Alboloduy (10)  |            |       |        |            |           |     |
| Cómo llegar              |            |       |        |            |           |     |

### 5.12 Módulo Plantilla html

Este módulo se encuentra en la plantilla apagado, ya que no se utiliza; pero puede servir para, partiendo de él crear nuevos módulos que den información, tales como los que detallamos a continuación que se han creado partiendo de esta plantilla: Teletipo; Tablón de Anuncios y Últimos Eventos.

|                |                                                                                           |         |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Título : (*)   | <input type="text" value="Modulo Plantilla html"/>                                        | Estado: | <input type="radio"/> Publicado <input checked="" type="radio"/> No Publicado |
| Plantilla: (*) | <input type="text" value="santacruz"/>                                                    | Orden:  | <input type="text" value="1"/>                                                |
| Posición:      | <input type="text" value="[Selecciona posición]"/>                                        | Nota:   | <input type="text" value="Visualiza las noticias"/>                           |
| Referencia:    | <input type="text" value="Referencia única del módulo"/> <input type="button" value="Q"/> |         |                                                                               |

Personalizar salida

```

1
2
3
4 <div class="node">
5 <div class="content-and-links-wrapper">
6 <div class="node_images_teaser">
7 <div class="content">
8 <a href="images/10462942_10152073593580448_342467886575174118_n.jpg" title="Actividades Deportivas" rel="e"
9 </div>
10 <a href="#" title="Actividades Deportivas" class="external">
11 <span class="date-display-start">24/06/2014</span></a>
12 <p><a href="#" title="Actividades Deportivas">
13 DESAFÍO MORISCO</a></p>
14 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
15 <br class="limpiar" />
16 </div>
17 </div>
18 </div>
19
20 <div class="node">
21 <div class="content-and-links-wrapper">
22 <div class="node_images_teaser">
23 <div class="content">
24 <a href="images/ISO-8859-1cartel-jornadas-históricas-723x1024.jpg" title="Actividades de Formación" rel="e"
25 </div>
26 <a href="#" title="Actividades de Formación" class="external">
27 <span class="date-display-start">24/06/2014</span></a>
28

```

### 5.13 Módulo Teletipo

Visualiza en la **posición contenidos**, según el orden que hayamos puesto para el caso de tener varios módulos activados en esta posición; las **últimas noticias** de la entidad o entidad+rol según los valores de las correspondientes opciones del módulo. (si no hay ninguna Noticia no estará visible).

|                |                                                                                           |         |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Título : (*)   | <input type="text" value="Modulo Teletipo"/>                                              | Estado: | <input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado |
| Plantilla: (*) | <input type="text" value="velezrubio"/>                                                   | Orden:  | <input type="text" value="1"/>                                                |
| Posición:      | <input type="text" value="contenidos"/>                                                   | Nota:   | <input type="text" value="Visualiza noticias"/>                               |
| Referencia:    | <input type="text" value="Referencia única del módulo"/> <input type="button" value="Q"/> |         |                                                                               |

Personalizar salida

```

1 <div class="titulo"><a href="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias_view_entidad_rol.xsp?p=<xp:pagina$>" title="
2 <div class="content"><div class='view view-agenda-portada'><div class='view-content view-content-agenda-portada'
3 <bucle>
4 <div class="node">
5 <div class="content-and-links-wrapper">
6 <div class="node_images_teaser">
7 <div class="content">
8 <a href="#Teletipo_Imagen#" title="#Teletipo_Categoria#" rel="external" class="external lightbox"
9 </div>
10 <a href="#url#" title="Actividades Deportivas" class="external">
11 <span class="date-display-start"><Teletipo_Creacion#></span></a>
12 <p><a href="#url#" title="#Teletipo_Categoria#"
13 #Teletipo_Titulo#</a></p>
14 <p><Teletipo_Resumen#></p>
15 <br class="limpiar" />
16 </div>
17 </div>
18 </div>
19 </bucle>
20 </div></div>
21 </div>
22 </div>
23

```

## 5.14 Módulo Tablón de Anuncios

Visualiza en la **posición contenidos**, según el orden que hayamos puesto para el caso de tener varios módulos activados en esta posición; los **últimos anuncios del Tablón** de la entidad o entidad+rol según los valores de las correspondientes opciones del módulo. (si no hay ningún Anuncio no estará visible).

|                 |                                                          |         |                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Título : (*)    | <input type="text" value="Tablón de anuncios"/>          | Estado: | <input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado |
| Plantilla : (*) | <input type="text" value="santacruz"/>                   | Orden:  | <input type="text" value="2"/>                                                |
| Posición:       | <input type="text" value="contenidos"/>                  | Nota:   | <input type="text" value="Descripción del módulo"/>                           |
| Referencia:     | <input type="text" value="Referencia única del módulo"/> |         |                                                                               |

---

**Opciones**

Buscar:  Entidad+Rol  Entidad

Contar:

Ordenar [AZ]:  Ascendente  Descendente

Class último:  <\$class?ultimo\$>

---

**Filtrar campos**

Personalizar salida

Tema  
  bucle  
  Uris  
  #Campos db  
  SCONF  
  SXP  
  SCMS

```

1 <div class="titulo"><a href="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/tablon_view_entidad_rol.xsp?p=<$xp?pagina$>" title="Ver
2 <div class="content"><div class="view view-agenda-portada"><div class="view-content view-content-agenda-portada">
3 <div class="content">
4 <bucle>
5 <div class="node">
6 <div class="content-and-links-wrapper">
7 <div class="node_images_teaser">
8 <div class="content">
9 <a href="#url#" title="#categoria_1#" rel="external" class="external" ><img class="node_image_teas
10 </div>
11 <a href="#url#" title="#FAnuncio_Titulo#" class="external">
12 <span class="date-display-start"><#Fecha_Publicacion#></span></a>
13 <p><a href="#url#" title="#FAnuncio_Titulo#">
14 <#FAnuncio_Titulo#></a></p>
15 <p><#destacado#></p>
16 <br class="limpiar" />
17 </div>
18 </div>
19 </div>
20 </bucle>
21 </div></div>
  
```

## 5.15 Módulo Últimos Eventos

Visualiza en la **posición contenidos**, según el orden que hayamos puesto para el caso de tener varios módulos activados en esta posición; los **últimos eventos de fiestas** de la entidad o entidad+rol según los valores de las correspondientes opciones del módulo. (si no hay ninguna fiesta no estará visible).

|                 |                                                          |         |                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Título : (*)    | <input type="text" value="Últimos eventos"/>             | Estado: | <input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado |
| Plantilla : (*) | <input type="text" value="velezrubio"/>                  | Orden:  | <input type="text" value="3"/>                                                |
| Posición:       | <input type="text" value="contenidos"/>                  | Nota:   | <input type="text" value="Descripción del módulo"/>                           |
| Referencia:     | <input type="text" value="Referencia única del módulo"/> |         |                                                                               |

[Opciones](#)

[Filtrar campos](#)

Personalizar salida

Tema
  bucle
  Urls
  #Campos db
  \$CONF
  \$XP
  \$CMS

```

1 <div class="titulo"><a href="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/fiestas_view_entidad_rol.xsp?p={$xp?pagina$}" title="Ve
2 <div class="content"><div class='view view-agenda-portada'><div class='view-content view-content-agenda-portada'>
3 <bucle>
4 <div class="node">
5 <div class="content-and-links-wrapper">
6 <div class="node_images_teaser">
7 <div class="content">
8 <a href="#Fiestas_Foto#" title="#Fiestas_Actividad#" rel="external" class="external lightbox" >in
9 </div>
10 <a href="#url#" title="#Fiestas_Nombre#" class="external">
11 <span class="date-display-start">#Fiestas_Desde#</span></a>
12 <p><a href="#url#" title="#Fiestas_Nombre#">
13 #Fiestas_Nombre#</a></p>
14 <p>#Fiestas_Descripcion#</p>
15 <br class="limpiar" />
16 </div>
17 </div>
18 </div>
19 </bucle>
20 </div></div>
21 </div>
22 </div>
  
```

## 5.16 Módulo Slider Fotos

Visualiza en la posición **contenidos-sup** un slider de fotos que tengamos en la carpeta galeria. Obviamente si se cambian los títulos de las fotos, habrá que cambiarlos en el código de este módulo. Y podremos añadir más fotos o poner menos (ejemplo sólo una), así como cambiar el orden, simplemente modificando el código, añadiendo líneas del tipo `<li></li>`, donde cambiaremos el nombre del fichero y el de la etiqueta que le pongamos para cumplir con la accesibilidad.

|             |                                             |       |                                                     |
|-------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Posición:   | <input type="text" value="contenidos-sup"/> | Nota: | <input type="text" value="Descripción del módulo"/> |
| Referencia: | <input type="text" value="slider-home"/>    |       |                                                     |

Personalizar salida

Tema
  bucle
  Urls
  \$CONF
  \$XP
  \$CMS

```

1 <ul class="bxslider">
2 <li></li>
3 <li></li>
4 <li></li>
5 </ul>
6
7 <script type="text/javascript" charset="utf-8">
8 $('.bxslider').bxSlider({
9   mode: 'fade',
10  captions: true,
11  pager: false,
12  auto: true
13 });
14 </script>
15
  
```

## 5.17 Módulo submenú fijo

Este módulo si se activa, visualizará en la posición sub-menu el menú que tengamos en el código de dicho módulo. (sub men es una posición que, como hemos comentado no es de index, por lo que ocupa el mismo espacio que la posición destacados, pero se hace visible cuando invocamos alguna opción de menú en las pestañas del menú principal).

|                |                                                          |         |                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Título : (*)   | <input type="text" value="Modulo submenu fijo"/>         | Estado: | <input type="radio"/> Publicado <input checked="" type="radio"/> No Publicado |
| Plantilla: (*) | <input type="text" value="santacruz"/>                   | Orden:  | <input type="text" value="2"/>                                                |
| Posición:      | <input type="text" value="sub-menu"/>                    | Nota:   | <input type="text" value="Visualiza el menú derecha"/>                        |
| Referencia:    | <input type="text" value="Referencia única del módulo"/> |         |                                                                               |

Personalizar salida

Tema
  bucle
  Uris

```

1
2
3
4 <div class="block block-dhtml_menu">
5   <div class="titulo">Ciudadano</div> <div class="content">
6   <ul class="menu dhtml_menu"> <li class="leaf"><a href="http://www.purchena.es/Servicios/Informacion/informe
7   </div>
8
9
  
```

Obviamente, si lo Publicamos, deberemos programar lo que queremos que se visualice, o al menos revisar el código html existente, para cambiar el título de la etiqueta del menú y las opciones y enlaces que queramos poner.

### 5.18 Modulo pie

Visualiza en la posición **pie** el pie de página y lssi.

|                |                                                          |         |                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Título : (*)   | <input type="text" value="Modulo pie"/>                  | Estado: | <input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado |
| Plantilla: (*) | <input type="text" value="santacruz"/>                   | Orden:  | <input type="text" value="1"/>                                                |
| Posición:      | <input type="text" value="pie"/>                         | Nota:   | <input type="text" value="Visualiza pie de página y lssi"/>                   |
| Referencia:    | <input type="text" value="Referencia única del módulo"/> |         |                                                                               |

Personalizar salida

Tema
  bucle
  Uris

```

1
2
3 <strong><$conf?conf_lssi1$></strong> - <$conf?conf_lssi2$> - <$conf?conf_lssi3$>
4 <p>
5 <a href="mailto:<$conf?conf_email_contacto$>"><$conf?conf_email_contacto$></a> - <a href="/Servicios/cmsdipro/i
6 </p>
7
  
```

Los datos del Pie de página (L.S.S.I.1, L.S.S.I.2, L.S.S.I.3 y Contacto) están en el grupo de **Opciones Avanzadas**, de Configuración general de la página.

|                   |                                                |                   |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Título : (*)      | Ayuntamiento de Alboloduy                      | Página/Subpágina: |
| Descripción: (*)  | Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alboloduy | INE o ID:         |
| Plantilla:        | santacruz                                      | INE Intranet:     |
| Página inicio/ref | Referencia documento información               |                   |

▶ Áreas y Secciones

▼ Opciones avanzadas

Cookies:  Ventana aviso cookies  Cabecera  Pié

Analytics/id:  Google Analytics

Nº doc. por página:

Dominio:

Keywords:

Robots:  noindex  nofollow  noarchive  nosnippet  none

L.S.S.I.1:

L.S.S.I.2:

L.S.S.I.3:

Contacto:



Y en **Administración** -> **Textos Informativos** Textos Informativos deberemos crear o actualizar los documentos con la información de Política de Privacidad, Aviso Legal y Política de Cookies.

Finalmente, recordamos que mediante **ctrl+alt+m** podremos editar y activar o desactivar los módulos directamente en la página, sin tener que acceder por cmsdipro.

The screenshot shows the website header for Santa Cruz de Marchena with a search bar and navigation menu. Below the header, several modules are visible, each with an 'Editar' button:

- Virtual**: A module with a laptop icon.
- Perfil del Contratante**: A module with a person icon.
- Guía de Servicios**: A module with a document icon.
- Tablón de Anuncios**: A module with a yellow sticky note icon. It contains a notice dated 29/06/2007 regarding the initial approval of the Urban Planning Plan and Environmental Impact Study.
- PORTAL de TRANSPARENCIA**: A module with a magnifying glass icon.
- Tablón [+]**: A module with a plus sign icon. It contains a notice dated 30/04/2015 regarding the May Festival.
- de guardia**: A module with a green cross icon.


## 6 Componentes

Además de los componentes del núcleo de CMSdipPro (como puede ser el componente de **contactos...**; que se pueden consultar en la ayuda de urls). En la Plantilla de SantaCruz tendremos los siguientes:

| Plantilla   | Fecha               | Rol            | Estado                               | Título              | B.D.     | Tipo  | Páginas | Idioma                                                                              | NotesID    |
|-------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|----------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ▼ santacruz |                     |                |                                      |                     |          |       |         |                                                                                     |            |
|             | 13/01/2015 11:33:15 | Ayto.Alboloduy | <span style="color: green;">●</span> | Componente noticias | Noticias | vista |         |  | NT00041BEE |
|             | 13/01/2015 11:33:15 | Ayto.Alboloduy | <span style="color: green;">●</span> | Componente mapa web |          | html  |         |  | NT00041BEA |

### 6.1 Componente mapa web

Personaliza mapa web a partir del módulo mapa-web.

 Ayuntamiento de Alboloduy - Ayto.Alboloduy


Título : (\*)  Estado:  Publicado  No Publicado

Plantilla: (\*)  Nota:

Referencia: (\*)

---

Personalizar salida

  Tema  bucle  Urls

```

1
2
3 <$menu?mapa-web$>
4
5

```

### 6.2 Componente noticias

Personaliza listado de noticias



Ayuntamiento de Alboloduy - Ayto.Alboloduy

Título : (\*) Componente noticias Estado:  Publicado  No Publicado

Plantilla : (\*) santacruz Nota: Personaliza listado noticias

Referencia : (\*) Referencia del componente

► Opciones

Personalizar salida

Tema
  bucle
  Uris
  #Campos db
  SCONF
  SXP
  SCMS
  SMenús

```

1
2
3 <bucle>
4 <div class="node">
5   <h2 class="title">
6     <a href="#url#"><#Teletipo_Titulo#></a>
7   </h2>
8
9   <div class="content-and-links-wrapper">
10    <div class="content">
11      <div class="node_images_teaser">
12        <a href="javascript:void(0);" title="#Teletipo_Titulo#" onclick="window.open('#Teletipo_Ima
13
14        <span class="date-display-single"><#Teletipo_Creacion#></span>
15      <p><#Teletipo_Resumen#></p>
16    </div>
17  </div>
18 </div>
19 </bucle>
20
  
```

Y, obviamente, podremos crearnos cualquier otro que necesitemos, de alguno de los tipos posibles:

[HTML Personalizado](#)

[Vista](#)

[Documento](#)

[Formulario](#)

Si queremos que los menús aparezcan en la zona de destacados, cuando consultemos vistas de una base de datos temática, tendremos que crearnos los componentes correspondientes a las distintas bases de datos: tablón, teletipo, fiestas, iae, corporaciones, etc...

Pero en la base de datos generalista de Información, no interesa crear el componente, es mejor a los documentos concretos ponerle la sección, ya que según el documento, será de una u otra sección.

## 7 Teclas acceso directo

A modo resumen, la combinación de teclas que nos dan acceso directo desde la web, a los administradores para poder mantenerla son:

**CTRL+F12**, acceso al mantenimiento CMSdipPro

**CTRL+ALT+T**, ver las **Posiciones** de la plantilla utilizada.

**CTRL+ALT+M**, ver los **Módulos y Componentes**

**CTRL+ALT+W**, ver fichero de **Configuración General**.


## 8 Ayuda

Desde la sección ayuda del cmsdip-pro podremos descargarnos los manuales para el manejo del cmsdip-pro.

Descarga del manual: [CMSDip](#)

Manual técnico: [CMSDip-pro](#)

Descarga manual editor CKEditor [CKEditor](#)



**CMSdip Pro**

CMSDip pro (Gestor de contenidos web, multientidad para entidades públicas) es un aplicación en entorno Lotus/Notes que permite crear una estructura de soporte para la creación y administración de contenidos web, por parte de los administradores, editores, participantes y demás roles, mediante unos perfiles definidos para cada usuario.

Consiste en una interfaz que controla varias bases de datos (Tablón de anuncios, Noticias, Información, IEA, Banner, Enlaces de interés, Organos, Fiestas y Eventos, etc...) donde se aloja el contenido del sitio web. El sistema permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio web sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores.

Contiene un editor **WYSIWYG** (del inglés "What You See Is What You Get", que significa "lo que se ve es lo que se obtiene") es un tipo de editor HTML que permite editar la página web en una vista simplificada sin código que se parece al diseño de página real, es decir, permite escribir un documento viendo directamente el resultado final.

### Ventajas y oportunidades

El gestor de contenidos facilita el acceso a la publicación de contenidos a un rango mayor de usuarios. Permite que sin conocimientos de programación ni maquetación cualquier usuario pueda añadir contenido en el portal web. Además permite la gestión dinámica de usuarios y permisos, la colaboración de varios usuarios en el mismo trabajo, la interacción mediante herramientas de comunicación. Los costes de gestión de la información son mucho menores ya que se elimina un eslabón de la cadena de publicación, el maquetador. La maquetación es hecha al inicio del proceso de implantación del gestor de contenidos

Descarga del manual: [CMSDip](#)

Manual técnico: [CMSDip-pro](#)

Descarga manual editor CKEditor [CKEditor](#)

### Uris del sistema

| Base de datos                 | Tipo |
|-------------------------------|------|
| ▶ Anexos                      |      |
| ▶ Boletín                     |      |
| ▶ Corporaciones               |      |
| ▶ Fiestas y Eventos           |      |
| ▶ Fiestas y Eventos histórico |      |

Y podremos ver todas las url's disponibles de las distintas bases de datos de contenidos; así como los componentes programados como vistas: contactos, ...

Es importante, tener en cuenta que bajo el clasificador Fron-end, encontraremos relacionadas las url's que, sin acceder a una base de datos de contenidos concreta, nos sirven para invocar formularios, documentos o vistas generales que pueden sernos útiles en nuestra página.

Aquí, también encontraremos las url's de consulta de información de bases de datos de gestión oracle, como puede ser el caso de los vehículos, contratos, etc...

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front-end                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| documento                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Documento contenidos. Visualiza los contenidos de avisos legales<br>/Servicios/cmsdipro/index.nsf/contenidos.xsp?p=[#cmsdip#]&ref=[#referencia#]                                                                                                                                     |
| formulario                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formulario mensajes. Visualiza mensaje de formulario enviado.<br>/Servicios/cmsdipro/index.nsf/mensaje.xsp?p=[#cmsdip#]                                                                                                                                                              |
| Formulario mensajes1.<br>/Servicios/cmsdipro/index.nsf/mensaje1.xsp?p=filmimg                                                                                                                                                                                                        |
| Formulario de contacto. Formulario de contacto, visualiza formulario que utiliza captcha para evitar spam. Los datos son enviados al correo electrónico o que haya dado de alta en configuración de la página.<br>/Servicios/cmsdipro/index.nsf/formulario_contacto.xsp?p=[#cmsdip#] |
| Formulario de Preguntas y Sugerencias. Formulario de preguntas y sugerencias.<br>/Servicios/cmsdipro/index.nsf/formulario_preguntas_sugerencias.xsp?p=[#cmsdip#]                                                                                                                     |
| vista                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Buscador. Buscador general de todas las aplicaciones<br>/Servicios/cmsdipro/index.nsf/buscador.xsp?p=[#cmsdip#]                                                                                                                                                                      |
| Buscador por parámetro. Buscador general, también válido para realizar búsquedas en los perfiles.<br>/Servicios/cmsdipro/index.nsf/buscador_all.xsp?p=[#cmsdip#]&lang=sp&query=                                                                                                      |
| Consulta Vehículos. Visualiza el parque móvil de la entidad actual.<br>/Servicios/cmsdipro/index.nsf/jdbc_vehiculos_parque.xsp?p=[#cmsdip#]                                                                                                                                          |
| Página de inicio. Página de inicio del sistema<br>/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=[#cmsdip#]                                                                                                                                                                               |