

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 26/09/2018

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>INSTALACIÓN</b> .....	<b>2</b>
2.1	REPOSITORIO DE PLANTILLAS .....	2
2.2	INSTALACIÓN .....	2
2.3	ÁREAS Y SECCIONES .....	4
2.4	MENÚ .....	4
<b>3</b>	<b>POSICIONES</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>FICHEROS Y CARPETAS</b> .....	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>MÓDULOS</b> .....	<b>8</b>
5.1	INTRODUCCIÓN .....	8
5.2	MÓDULO CABECERA INFORMACIÓN .....	8
5.3	MÓDULO MENÚ PRINCIPAL .....	9
5.4	MÓDULO BREADCRUMB .....	9
5.5	MÓDULO NOTICIAS .....	10
5.6	MÓDULO NUBE ETIQUETAS .....	11
5.7	MÓDULO ARCHIVO.....	12
5.8	MÓDULO PIÉ DE PÁGINA .....	13
5.9	MÓDULO NOTICIAS PARA BLOG.....	14
5.10	MÓDULO PIÉ FACEBOOK.....	15
5.11	MÓDULO PIÉ TWITTER.....	16
5.12	MÓDULO REDES SOCIALES .....	18
5.13	MODULO COPYRIGHT .....	18
<b>6</b>	<b>COMPONENTES</b> .....	<b>20</b>
	ADEMÁS DE LOS COMPONENTES DEL NÚCLEO DE CMSdIPPro (COMO PUEDE SER EL COMPONENTE DE CONTACTOS...; QUE SE PUEDEN CONSULTAR EN LA AYUDA DE URLS). EN LA PLANTILLA DE FUSIONEDGE (RESTOY) NO TENEMOS INICIALMENTE COMPONENTES. ....	20
<b>7</b>	<b>TECLAS ACCESO DIRECTO</b> .....	<b>20</b>
<b>8</b>	<b>AYUDA</b> .....	<b>21</b>

# 1 Introducción

Página Web diseñada mediante las últimas tecnologías en el diseño y desarrollo de páginas xhtml. Esta implementada en Xhtml estándar compatible con todos los navegadores, utiliza hojas de estilo en cascada “CSS” y se tiene en cuenta el nivel de accesibilidad WAI-AA.

**XHTML™ 1.0:** El Lenguaje de Etiquetado Hipertextual Extensible

**CSS** (Cascading Style Sheets, u Hojas de Estilo en Cascada) es la tecnología desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C) con el fin de separar la estructura de la presentación.

**Nivel Doble-A de Conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0)**

**DOCTYPE:**

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

## 2 Instalación

### 2.1 Repositorio de plantillas

Desde el repositorio de plantillas están disponibles todas las plantillas para poder instalar fácilmente en cmsdip-pro. Puede acceder en la siguiente dirección <http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/plantillas.nsf> o bien desde el menú Sistema → Repositorio de plantillas del cmsdip-pro.



### 2.2 Instalación

Seleccione la plantilla deseada y pulse en botón “Instalar”

Idioma Versión Fecha Autor  
1.0 19/09/2018 Antonio Restoy Carvajal

**Plantilla Blog1 responsive**

Referencia: **blog1**  
Categoría: Blog

Plantilla para blog responsive

Instalar »

a continuación seleccione la entidad donde va a instalar la plantilla y por último pulse el botón instalar situado en la parte superior derecha de la pantalla.

Título : (\*) Plantilla Blog1 responsive Versión: 1.0  
Categoría : (\*) Blog Fecha: 19/09/2018  
Referencia: blog1 Autor: Antonio Restoy Carvajal  
Carpeta:

**Perfiles**

Antonio Restoy Carvajal=>Resto

Cancelar Aceptar

Si todo ha ido bien aparecerá el mensaje la plantilla se ha instalado correctamente.

Después vaya a Administración → Configuración general y si no tiene creado el documento de configuración créelo.

Seleccione la plantilla que acaba de crear y complete los campos obligatorios.

Ayuntamiento de Piñana  
Ayto. Piñana

Guardar Guardar y Cerrar Cancela

Título : (\*) Título de la página web Página/Subpágina: finana-  
Descripción : (\*) Descripción de la web INE o ID: 04045  
Plantilla: restoy INE Intranet: 4045

▶ Áreas y Secciones  
▶ Opciones avanzadas  
▶ Opciones buscador

Creado:  
Modificado:  
Autores:  
Tamaño:  
NotesID: NEW\_1fc  
UniversalID: 8A8FFF88AE762E5CC1257D49003B8F83  
Vista-Previa:

▼ Parámetros (Configuración)


Idioma: Español

Entidad principal:

Extensiones por entidad:  Permitir extensiones por entidad

Protegida:  Web no pública

Para poder activare los comentarios del blog será necesario activar el campo “activar comentarios en noticias”



Una vez seguidos estos pasos la web debe visualizarse en cualquier navegador en la dirección siguiente, cambiando el parámetro p= por el de la página actual o bien pulsando en el enlace vista-previa.

<http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=Dalias>

### 2.3 Áreas y Secciones

A continuación cree las áreas y secciones si lo considera oportuno.

**Áreas**, nos permite diferenciar en una misma web diferentes departamentos, en raras ocasiones las vamos a utilizar.

**Secciones**, es importante que se definan las secciones que queramos (una sección es el nivel 1 del menú principal o de todos los menú que pensemos crear, en su caso), en correspondencia con las opciones de menú que vayamos creando. De eta manera los contenidos podrán relacionarse con la correspondiente sección, y en muchas plantillas podremos tener las opciones del correspondiente menú siempre visibles.



### 2.4 Menú

Por último es importantísimo que crees el mantenimiento de menú principal con la referencia “**mainmenu**”

Ejemplo:

Título : (\*)  Estado:  Publicado  No Publicado  
 Descripción: (\*)   
 Plantilla: (\*)   
 Referencia: (\*)    
 Creado: 1  
 Modificado: 1  
 Autores: C  
 Tamaño: 2  
 NotesID: C  
 UniversalID: 1

### 3 Posiciones

- a. Las posiciones son como las cajas o zonas de la pantalla donde se pueden insertar “n” módulos de cualquier tipo. Por tanto, en cualquier posición, no sólo podrán estar los módulos por defecto, sino que se podrán insertar nuevos módulos o apagar los existentes.
- b. La Web esta compuesta por las siguientes posiciones:
  - i. **top** (es el espacio de la parte superior de la pantalla, por encima de la cabecera. **No confundir con el fondo de la pantalla** que, junto con los colores en general, suelen estar en los ficheros de estilos).
  - ii. **header** La parte superior de la página en la que encontramos la información del módulo cabecera y además visualizarán las opciones del menú principal
  - iii. **Breadcrumb** Franja bajo la cabecera, donde se visualiza las migas de pan.
  - iv. **Contenido** zona principal para el contenido.
  - v. **Columna** es la columna de la derecha donde se puede ubicar cualquier tipo de módulo
  - vi. **Sub-contenido** Zona destinada para las redes sociales
  - vii. **Footer** Es la zona bajo la posición del sub-contenido, donde se suelen activar los módulos pie de página que visualiza el módulo del tiempo, de twitter y los demás que queramos activar en esa posición.
  - viii. **Copyright** Zona bajo el Pie, donde se suelen visualizar la información de copyright (datos de la lssi que identifican al responsable de la página que lee de las líneas del documento de

Configuración general) y los textos legales de política de privacidad, aviso legal, etc... Así como el mapa web.


- ix. **Bottom** Espacio al final de la plantilla, tras el pie, que podremos utilizar si lo deseamos, pero que en esta plantilla no lo utiliza de inicio ningún módulo.

Para ver las posiciones en la plantilla podemos utilizar la combinación de teclas **CTRL+ALT+T**

The screenshot shows a web page layout for a blog. At the top is a header area with contact information: a phone number (+00 (123) 456 7890) and an email address (info@domain.com). To the right of the header are social media icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, and Google+. Below the header is a dark navigation bar with the word "BLOG" and a breadcrumb trail starting with "Home".

The main content area features three article cards. Each card has a title, a date and time, a comment count, and a category icon. The first article is titled "PROFESIONALES EN LA COMISIÓN EUROPEA" (dated May 6, 2013) with the category "Formación". The second is "QUÉ ES EURES" (dated May 7, 2013) with the category "Empleo". The third is "S.V.E 'Ofertas'" (dated May 13, 2013) with the category "Servicio Voluntario Europeo".

On the right side, there is a sidebar with a "Categorías" section containing buttons for "Empleo (29)", "Experiencias De Movilidad (37)", "Formación (25)", "Otros (31)", "Prácticas Profesionales (8)", "Publicaciones (32)", and "Servicio Voluntario Europeo (6)". Below this is an "Archivo" section with a list of years and their respective article counts: 2016 (8), 2015 (18), 2014 (31), and 2013 (76).



## 4 Ficheros y carpetas

La plantilla esta compuesta por los siguientes ficheros y carpetas

FICHEROS:

**index.html**, fichero para la página de inicio

**content-full.html**, fichero para renderizar el resto de contenido a pantalla completa.

**content-dch.html**, fichero para renderizar el resto de contenido y columna derecha.

**content-izq.html**, fichero para renderizar el resto de contenido y columna izquierda.

**favicon.ico**, icono de visualización junto a url de la web.

**template\_preview.png**, imagen de la web, tamaño 640xN px.

**template\_thumbnail.png**, imagen de la web en pequeño, tamaño 250x160 px.


CARPETAS:

**styles**, contiene los ficheros de estilos

**scripts**, contiene los ficheros javascript

**images**, contiene las imágenes de la plantilla. (si bien muchas imágenes también podrían guardarse en los propios módulos que las utilicen, facilitando el mantenimiento, por lo que tan sólo habrá que cambiar la url que las invoca en el propio módulo. Cosa que por otra parte, será muy sencilla pues bastará con posicionarse encima del enlace de la imagen correspondiente y activar el botón derecho para copiarla).

Por consiguiente, **cuando se instale la plantilla**, habrá que revisar, especialmente las imágenes, para poner las nuevas, teniendo en cuenta que cuando se pongan debería borrarse primero la vieja con lo que se pondría la nueva con el mismo nombre. Pues si se pone con otro nombre, entonces deberá cambiarse la invocación a la misma allí donde se haga: módulo, componente, etc... Obviamente, si se desea también se podrán editar los ficheros de estilos y modificarlos.



## 5 Módulos

### 5.1 Introducción

Los módulos que a continuación se detallan, son los que vienen con la plantilla, pero eso no significa que tengamos que utilizarlos todos, pues pueden apagarse los que no queramos utilizar. Igualmente, se pueden crear nuevos módulos que aparecerán en la posición que se establezca.

También deberemos tener en cuenta que, así como en destacados, menús, etc.. se pueden obtener las url de acceso a documentos o vistas de contenidos; en el caso de los módulos, lo normal es que la url se tenga que escribir; por eso, si capturamos la url, desde una de las opciones antes citadas, si luego queremos que se vea integrada en el contenido de la página, tendremos que sustituir el valor `p=null` por el nombre correspondiente de la página.

### 5.2 Módulo cabecera información.

Visualiza en la posición **header** el teléfono email y enlaces de redes sociales.



Título : (\*)  Estado:  Publicado  No Publicado

Plantilla : (\*)  Orden:

Posición:  Nota:

Referencia:

Personalizar salida

```

1
2
3
4 <!-- ##### -->
5 <!-- ##### -->
6 <div class="wrapper row0">
7   <div id="topbar" class="clear">
8     <!-- ##### -->
9     <div class="fl_left">
10      <ul class="nospace inline">
11        <li><i class="fa fa-phone"></i> +00 (123) 456 7890</li>
12        <li><i class="fa fa-envelope-o"></i> info@domain.com</li>
13      </ul>
14    </div>
15    <div class="fl_right">
16      <ul class="faico clear">
17        <li><a class="faicon-facebook" href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a></li>
18        <li><a class="faicon-pinterest" href="#"><i class="fa fa-pinterest"></i></a></li>
19        <li><a class="faicon-twitter" href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li>
20        <li><a class="faicon-dribbble" href="#"><i class="fa fa-dribbble"></i></a></li>
21        <li><a class="faicon-linkedin" href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a></li>
22        <li><a class="faicon-google-plus" href="#"><i class="fa fa-google-plus"></i></a></li>
23        <li><a class="faicon-rss" href="#"><i class="fa fa-rss"></i></a></li>
24      </ul>
25    </div>
26    <!-- ##### -->
27  </div>
28 </div>
29 <!-- ##### -->

```

[Galería imágenes](#)

### 5.3 Módulo menú principal

Visualiza en la posición **header** el menú principal.

Personalizar salida

```

1
2
3
4
5 <div class="wrapper row1">
6   <header id="header" class="clear">
7     <!-- ##### -->
8     <div id="logo" class="fl_left">
9       <h1><a href="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=[#cmsdip#]">BLOG</a></h1>
10    </div>
11    <!-- ##### -->
12    <nav id="mainnav" class="fl_right">
13      <bucle></bucle>
14    </nav>
15    <!-- ##### -->
16  </header>
17 </div>
18
19

```

### 5.4 Módulo breadcrumb

Visualiza las migas de pan, es decir el rastro de donde estamos ubicados.,

The screenshot shows a configuration interface for a blog template. At the top, there are several fields and controls:

- Título : (\*)**: Input field containing "Modulo migas de pan".
- Estado:**: Radio buttons for "Publicado" (selected) and "No Publicado".
- Plantilla : (\*)**: Dropdown menu showing "blog1".
- Orden:**: Input field containing "3".
- Posición:**: Dropdown menu showing "breadcrumb".
- Nota:**: Input field containing "Visualiza logo y nombre emp".
- Referencia:**: Input field containing "Referencia única del módulo" with a search icon.

Below these fields is a section titled "Personalizar salida" (Customize output). It contains a toolbar with icons for "Tema", "bucl", "@formula", "Urls", "Widget", "SCONF", "SXP", and "SCMS". Below the toolbar is a code editor showing HTML/XSP code for a breadcrumb menu:

```
1  
2  
3 <!-- ##### -->  
4 <!-- ##### -->  
5 <!-- ##### -->  
6 <div class="wrapper bgded" style="background-image:url('../images/demo/backgrounds/02.png')">  
7 <div class="overlay dkgrey">  
8 <div id="breadcrumb" class="clear">  
9 <!-- ##### -->  
10 <ul>  
11 <li><a href="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=[#cmsdip#]">Home</a></li>  
12 <li><xp>titulo$</li>  
13 </ul>  
14 </div>  
15 <!-- ##### -->  
16 </div>  
17 </div>  
18 </div>  
19  
20  
21
```

At the bottom left, there is a link: [Galería imágenes](#).

## 5.5 Módulo noticias

Solo visualiza las noticias de teletipo que estén marcadas como tipo blog en Clasificador2.

**Search**

Permite personalizar una búsqueda de search en la base de datos, ejemplo, Campo1 = "dato1" & Campo2 = "dato2", al activar esta búsqueda se anula Filtrar Campos.

Activar búsqueda

Consulta de la base de datos

@Contains(Teletipo\_Clasificador2:"Blog")

**Personalizar salida**

Tema #bucle @formula UrIs Widget #Campos db SCONF SXP SCMS

```

1
2
3
4 <div id="comments">
5 <ul>
6 <bucle>
7 <li>
8 <article>
9 <header>
10 <figure class="avatar"><a href="#url#">
12 <#Teletipo_Titulo#>
13 </address></a>
14 <time datetime="" style="text-transform:capitalize;"><#Teletipo_Creacion#>ESEE#, <#Teletipo_Creacion#>dc
15 <p><i class="fa fa-comment-o"></i><a class="" href="#url#">
16 <formula#@DocDescendants</formula@>
17
18 Comentarios</a> <formula#@if(etiquetas<">;@implode("<i class=\"fa fa-tag\"> </i><a href=\"/Servicios
19
20 </header>
21 <div class="comcont">
22 <p><#Teletipo_Resumen#></p>
23
24 </div>
25 </article>
26 </li>
27
28
29

```

## 5.6 Módulo nube etiquetas

Visualiza nubes de etiquetas y enlace correspondiente.

Título : (\*) Módulo nube de etiquetas Estado:  Publicado  No Publicado

Plantilla : (\*) blog1 Orden: 1

Posición: columna Nota: Visualiza nube de etiquetas

Referencia: Referencia única del módulo 🔍

Personalizar salida

Tema
  bucle
  @formula
  Urls
  Widget
 SCONF
 SXP
 SCMS

```


1
2
3 <div id="tagCloud02">
4 <h2>Nube etiquetas</h2>
5 </div>
6 <script type="text/javascript">
7 $(function() {
8
9     jQuery.getJSON("/Servicios/Teletipo/teletipo.nsf/getJsonTagsER?OpenAgent&p=peuropeos", function(data) {
10     jQuery("<ul>").attr("id", "tagList02").appendTo("#tagCloud02");
11     jQuery.each(data.tags, function(i, val) {
12     var li = jQuery("<li>");
13     jQuery("<e>").text(val.tag+" ("+val.freq+)").attr({title: val.tag, href: val.link}).appendTo(li);
14     li.appendTo("#tagList02");
15
16
17 });
18
19 });
20 });
21 </script>
22
23 <style type="text/css" media="all">
24     #tagCloud02 {
25     padding:0px;
26     overflow:auto; font-family:arial;margin-bottom:10px;
27     }
28     #tagCloud02 h2 {
29     margin:0 0 0px 0;
  
```

► Galería Imágenes

d1.dioalme.org/Dioalme/ES Release 9.0.1FP7/August 17, 2016

## 5.7 Módulo archivo

Visualiza listado por años archivo de noticias de tipo blog.



Título : (\*) Módulo archivo noticias blog Estado:  Publicado  No Publicado

Plantilla : (\*) blog1 Orden: 2

Posición: columna Nota: Visualiza archivo noticias blo

Referencia: Referencia única del módulo 🔍

Personalizar salida

Tema bucle @formula Urls Widget SCONF SXP SCMS

```
1
2
3 <div id="tagarchivo01" class="sidebar">
4 <h2>Archivo</h2>
5 <aside>
6 <nav>
7
8 </nav>
9 </aside>
10
11
12 </div>
13 <script type="text/javascript">
14 $(function() {
15
16     jQuery.getJSON("/Servicios/Teletipo/teletipo.nsf/getJsonYearER?OpenAgent&p=peuropeos", function(data) {
17         jQuery("<ul>").attr("id", "tagarchivolist01").appendTo("#tagarchivo01 aside nav ");
18
19         jQuery.each(data.tags, function(i, val) {
20
21             var li = jQuery("<li>");
22
23             jQuery("<a>").html(val.tag+" <span>("+val.freq+"</span>").attr({title: val.tag, href: val.link}).appendTo(li
24
25
26
27
28
29
```

► Galería imágenes

41 dinalma.org/Dinalma/ES/Release/0.0.14EP71August 17, 2016. Carrer sesión

## 5.8 Módulo pié de página

Visualiza información y lssi.

Titulo : (\*) Módulo pié de pagina Estado:  Publicado  No Publicado

Plantilla: (\*) blog1 Orden: 1

Posición: [Selecciona posición] Nota: Visualiza columna pié de página

Referencia: Referencia única del módulo 🔍

Personalizar salida

🔍 Tema 🌀 bucle 📐 @formula 🔄 Urls 🧩 Widget ⚙️ SCONF ⚙️ SXP ⚙️ SCMS


```
1
2
3 <div class="one_quarter first">
4   <h6 class="title">Información y Contacto</h6>
5   <address class="btmspace-15">
6     <$conf?conf_lssi1$><br>
7     <$conf?conf_lssi2$><br>
8   </address>
9   <ul class="nospace">
10    <li class="btmspace-10"><span class="fa fa-phone"></span> <$conf?conf_lssi3$></li>
11    <li><span class="fa fa-envelope-o"></span> <$conf?conf_email_contacto$></li>
12  </ul>
13 </div>
14
15
16
```

[Galería imágenes](#)

11.dipalme.org/Dipalme/ES Release 9.0.1FP7/August 17, 2016 🔌 Cerrar sesión


## 5.9 Módulo noticias para blog

Visualiza una noticia del blog aleatorio.



### 5.10 Módulo pié facebook

Visualiza en la posición **footer** los apartados que queramos invocar en este módulo.



Titulo : (\*) Módulo pié de pagina facebook Estado:  Publicado  No Publicado

Plantilla: (\*) blog1 Orden: 3

Posición: [Selecciona posición] Nota: Visualiza columna pié de pág

Referencia: Referencia única del módulo 🔍

Personalizar salida

Tema \*bucle @formula Urls Widget \$CONF SXP SCMS

```
1
2
3
4- <div class="one_quarter">
5   <h6 class="title">Facebook</h6>
6   <p>Ut ut eleifend massa. Phasellus tincidunt ipsum et ante tempor condimentum. Sed porttitor eget mauris ut lobo
7
8   </div>
9
10
11
```

[Galería imágenes](#)

ipalme.org/Dipalme/ES Release 9.0.1FP7|August 17, 2016 🔒 Cerrar sesión

### 5.11 Módulo pié twitter

Visualiza en la posición **pie** los apartados que queramos invocar en este módulo.



Título : (\*) Módulo pié de pagina twitter Estado:  Publicado  No Publicado

Plantilla: (\*) blog1 Orden: 4

Posición: [Selecciona posición] Nota: Visualiza columna pié de pág

Referencia: Referencia única del módulo 🔍

Personalizar salida

🔧 🗑 Tema \* bucle @formula 🌐 Uris 📦 Widget ⚙ SCNF ⚙ SXP ⚙ SCMS

```
1
2
3
4
5 <div class="one_quarter">
6   <h6 class="title">Twitter</h6>
7   <p>Ut ut eleifend massa. Phasellus tincidunt ipsum et ante tempor condimentum. Sed porttitor eget mauris ut lobor
8 </div>
9
10
```

## 5.12 Módulo redes sociales

Visualiza los iconos de redes sociales.

Titulo: (\*) Módulo redes sociales Estado:  Publicado  No Publicado

Plantilla: (\*) blog1 Orden: 1

Posición: sub-contenido Nota: Visualiza redes sociales

Referencia: Referencia única del módulo 🔍

Personalizar salida

Tema  bucle  @formula  Uris  Widget  SCONF  SXP  SCMS

```

1
2
3
4 <!-- ##### -->
5 <div class="wrapper overlay dkgrey">
6 <div id="socialbox" class="clear">
7 <!-- ##### -->
8 <ul class="faico clear">
9 <li><a class="faicon-facebook" href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a></li>
10 <li><a class="faicon-pinterest" href="#"><i class="fa fa-pinterest"></i></a></li>
11 <li><a class="faicon-dribbble" href="#"><i class="fa fa-dribbble"></i></a></li>
12 <li><a class="faicon-linkedin" href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a></li>
13 <li><a class="faicon-google-plus" href="#"><i class="fa fa-google-plus"></i></a></li>
14 <li><a class="faicon-skype" href="#"><i class="fa fa-skype"></i></a></li>
15 <li><a class="faicon-rss" href="#"><i class="fa fa-rss"></i></a></li>
16 <li><a class="faicon-bitcoin" href="#"><i class="fa fa-bitcoin"></i></a></li>
17 <li><a class="faicon-dropbox" href="#"><i class="fa fa-dropbox"></i></a></li>
18 <li><a class="faicon-flickr" href="#"><i class="fa fa-flickr"></i></a></li>
19 <li><a class="faicon-instagram" href="#"><i class="fa fa-instagram"></i></a></li>
20 <li><a class="faicon-tumblr" href="#"><i class="fa fa-tumblr"></i></a></li>
21 <li><a class="faicon-vk" href="#"><i class="fa fa-vk"></i></a></li>
22 <li><a class="faicon-youtube" href="#"><i class="fa fa-youtube"></i></a></li>
23 </ul>
24 <!-- ##### -->
25 </div>
26 </div>
27 <!-- ##### -->
28
29
  
```

[Galería imágenes](#)

## 5.13 Modulo copyright

Visualiza en la posición **copyright** las líneas del titular de la página que exige la lssi y a la derecha los textos legales de política de privacidad, etc... y el mapa web.

Título : (*)	Módulo copyright	Estado:	<input checked="" type="radio"/> Publicado <input type="radio"/> No Publicado
Plantilla : (*)	blog1	Orden:	1
Posición:	[Selecciona posición]	Nota:	Visualiza copyright
Referencia:	Referencia única del módulo		

Personalizar salida

Tema bucle @formula Urls Widget SCONF SXP SCMS

```

1
2
3 <div class="wrapper row5">
4 <div id="copyright" class="clear">
5 <!-- ##### -->
6 <p class="fl_left"><a href="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/contenidos.xsp?p=<xp:pagina$>&amp;ref=aviso_legal">aviso l
7 <p class="fl_right"></p>
8 <!-- ##### -->
9 </div>
10 </div>
11
12

```

Los datos del titular (L.S.S.I.1, L.S.S.I.2, L.S.S.I.3 y Contacto) están en el grupo de **Opciones Avanzadas**, de Configuración general de la página.

Título : (*)	Ayuntamiento de Alboloduy	Página/Subpágina:
Descripción : (*)	Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alboloduy	INE o ID:
Plantilla:	santacruz	INE Intranet:
Página inicio/ref	Referencia documento información	

Áreas y Secciones

**Opciones avanzadas**

Cookies:  Ventana aviso cookies  Cabecera  Pié

Analytics/id:  Google Analytics Identificador google analytics

Nº doc. por página: 30

Dominio: www.alboloduy.es

Keywords: keywords separadas por comas

Robots:  noindex  nofollow  noarchive  nosnippet  none

L.S.S.I.1: Ayuntamiento de Alboloduy (Cif: P-0400500-

L.S.S.I.2: Plaza del Ayuntamiento, 1 04531 Alboloduy

L.S.S.I.3: al005sec@dipalme.org Telf.: 950.644.848 F

Contacto: al005sec@dipalme.org



Y en **Administración ->Textos Informativos** Textos Informativos deberemos crear o actualizar los documentos con la información de Política de Privacidad, Aviso Legal y Política de Cookies.

Finalmente, recordamos que mediante **ctrl+alt+m** podremos editar y activar o desactivar los módulos directamente en la página, sin tener que acceder por cmsdipro.

The screenshot displays a CMS blog interface. At the top, there is a header with contact information (+00 (123) 456 7890, info@domain.com) and social media icons (Facebook, Twitter, LinkedIn). Below the header is a navigation bar with a 'BLOG' title and an 'Editar [menu]' button. A dark banner below the navigation bar contains an 'Editar [html]' button. The main content area shows a list of articles:

- PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LA COMISIÓN EUROPEA**: Published on Monday, 06 May 2013 12:00:00. 0 comments. Category: Formación. Content: Prácticas generales: periodistas, abogados, licenciados en Administración y Dirección de empresas.
- QUÉ ES EURES**: Published on Tuesday, 07 May 2013 12:00:00. 0 comments. Category: Empleo. Content: EURES (European Employment Services, Servicios Europeos de Empleo) es una red de cooperación formada por los servicios públicos de empleo. Los sindicatos y las organizaciones patronales también participan como socios. El objetivo de la red EURES es facilitar la libre circulación de los trabajadores dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) (los 27 miembros de la Unión Europea, más Noruega, Liechtenstein e Islandia) y Suiza.
- S.V.E "Ofertas"**: Published on Monday, 13 May 2013 12:00:00. 1 comment. Category: Servicio Voluntario Europeo. Content: Últimas vacantes.
- PROYECTO GUARDERÍA EN CRACOVIA- POLONIA**: Published on Monday, 13 May 2013 10:41:04. 0 comments. Category: Experiencias de movilidad.

The sidebar on the right contains a 'Nube etiquetas' (Tag Cloud) with an 'Editar [html]' button and several tags: Experiencias De Movilidad (37), Formación (25), Otros (31), Prácticas Profesionales (8), Publicaciones (32), and Servicio Voluntario Europeo (6). Below the tag cloud is an 'Archivo' (Archive) section with an 'Editar [html]' button and a list of years: 2016 (8), 2015 (18), 2014 (31), and 2013 (76).

## 6 Componentes

Además de los componentes del núcleo de CMSdipPro (como puede ser el componente de **contactos...**; que se pueden consultar en la ayuda de urls). En la Plantilla de fusionedge (restoy) no tenemos inicialmente componentes.

## 7 Teclas acceso directo

A modo resumen, la combinación de teclas que nos dan acceso directo desde la web, a los administradores, para poder mantenerla son:

- CTRL+F12**, acceso al mantenimiento
- CTRL+ALT+T**, ver las posiciones
- CTRL+ALT+M**, ver los módulos y componentes
- CTRL+ALT+W**, ver fichero de configuración

## 8 Ayuda

Desde la sección ayuda del cmsdip-pro podremos descargarnos los manuales para el manejo del cmsdip-pro.

Descarga del manual:[CMSDip](#)

Manual técnico:[CMSDip-pro](#)

Descarga manual editor [CKEditor](#) [CKEditor](#)

**CMSdip Pro**

CMSDip pro (Gestor de contenidos web, multientidad para entidades públicas) es un aplicación en entorno Lotus/Notes que permite crear una estructura de soporte para la creación y administración de contenidos web, por parte de los administradores, editores, participantes y demás roles, mediante unos perfiles definidos para cada usuario.

Consiste en una interfaz que controla varias bases de datos (Tablón de anuncios, Noticias, Información, IEA, Banner, Enlaces de interés, Organos, Fiestas y Eventos, etc...) donde se aloja el contenido del sitio web. El sistema permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio web sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores.

Contiene un editor WYSIWYG (del inglés "What You See Is What You Get", que significa "lo que se ve es lo que se obtiene") es un tipo de editor HTML que permite editar la página web en una vista simplificada sin código que se parece al diseño de página real, es decir, permite escribir un documento viendo directamente el resultado final.

### Ventajas y oportunidades

El gestor de contenidos facilita el acceso a la publicación de contenidos a un rango mayor de usuarios. Permite que sin conocimientos de programación ni maquetación cualquier usuario pueda añadir contenido en el portal web. Además permite la gestión dinámica de usuarios y permisos, la colaboración de varios usuarios en el mismo trabajo, la interacción mediante herramientas de comunicación. Los costes de gestión de la información son mucho menores ya que se elimina un eslabón de la cadena de publicación, el maquetador. La maquetación es hecha al inicio del proceso de implantación del gestor de contenidos.

Descarga del manual: [CMSDip](#)

Manual técnico: [CMSDip-pro](#)

Descarga manual editor [CKEditor](#) [CKEditor](#)

### Uris del sistema

Base de datos	Tipo
• Anexos	
• Boletín	
• Corporaciones	
• Fiestas y Eventos	
• Fiestas y Eventos histórico	

Y podremos ver todas las url's disponibles de las distintas bases de datos de contenidos; así como los componentes programados como vistas: contactos, ...

Es importante, tener en cuenta que bajo el clasificador Fron-end, encontraremos relacionadas las url's que, sin acceder a una base de datos de contenidos concreta, nos sirven para invocar formularios, documentos o vistas generales que pueden sernos útiles en nuestra página.

Aquí, también encontraremos las url's de consulta de información de bases de datos de gestión oracle, como puede ser el caso de los vehículos, contratos, etc...

Front-end
documento
Documento contenidos. Visualiza los contenidos de avisos legales /Servicios/cmsdipro/index.nsf/contenidos.xsp?p=[#cmsdip#]&ref=[#referencia#]
formulario
Formulario mensajes. Visualiza mensaje de formulario enviado. /Servicios/cmsdipro/index.nsf/mensaje.xsp?p=[#cmsdip#]
Formulario mensajes1. /Servicios/cmsdipro/index.nsf/mensaje1.xsp?p=filmimg
Formulario de contacto. Formulario de contacto, visualiza formulario que utiliza captcha para evitar spam. Los datos son enviados al correo electrónico o que haya dado de alta en configuración de la página. /Servicios/cmsdipro/index.nsf/formulario_contacto.xsp?p=[#cmsdip#]
Formulario de Preguntas y Sugerencias. Formulario de preguntas y sugerencias. /Servicios/cmsdipro/index.nsf/formulario_preguntas_sugerencias.xsp?p=[#cmsdip#]
vista
Buscador. Buscador general de todas las aplicaciones Servicios/cmsdipro/index.nsf/buscador.xsp?p=[#cmsdip#]
Buscador por parámetro. Buscador general, también válido para realizar búsquedas en los perfiles. /Servicios/cmsdipro/index.nsf/buscador_all.xsp?p=[#cmsdip#]&lang=sp&query=
Consulta Vehículos. Visualiza el parque móvil de la entidad actual. /Servicios/cmsdipro/index.nsf/jdbc_vehiculos_parque.xsp?p=[#cmsdip#]
Página de inicio. Página de inicio del sistema /Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=[#cmsdip#]