

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 28/09/2018

1	INTRODUCCIÓN	2
2	INSTALACIÓN	2
2.1	REPOSITORIO DE PLANTILLAS	2
2.2	INSTALACIÓN	2
2.3	ÁREAS Y SECCIONES	4
2.4	MENÚ	5
3	POSICIONES	5
4	FICHEROS Y CARPETAS	6
5	MÓDULOS	7
5.1	INTRODUCCIÓN	8
5.2	MÓDULO CABECERA INFORMACIÓN	8
5.3	MÓDULO MENÚ PRINCIPAL	9
5.4	MÓDULO BREADCRUMB	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5.5	MÓDULO NOTICIAS	9
5.6	MÓDULO NUBE ETIQUETAS	10
5.7	MÓDULO ARCHIVO.....	11
5.8	MÓDULO PIÉ DE PÁGINA	12
5.9	MÓDULO NOTICIAS PARA BLOG.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5.10	MÓDULO PIÉ FACEBOOK.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5.11	MÓDULO PIÉ TWITTER.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5.12	MÓDULO REDES SOCIALES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5.13	MODULO COPYRIGHT	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6	COMPONENTES	14
	ADEMÁS DE LOS COMPONENTES DEL NÚCLEO DE CMSdIPPro (COMO PUEDE SER EL COMPONENTE DE CONTACTOS...; QUE SE PUEDEN CONSULTAR EN LA AYUDA DE URLS). EN LA PLANTILLA DE FUSIONEDGE (RESTOY) NO TENEMOS INICIALMENTE COMPONENTES.	15
7	TECLAS ACCESO DIRECTO	15
8	AYUDA	15

1 Introducción

Página Web diseñada mediante las últimas tecnologías en el diseño y desarrollo de páginas xhtml. Esta implementada en Xhtml estándar compatible con todos los navegadores, utiliza hojas de estilo en cascada “CSS” y se tiene en cuenta el nivel de accesibilidad WAI-AA.

XHTML™ 1.0: El Lenguaje de Etiquetado Hipertextual Extensible

CSS (Cascading Style Sheets, u Hojas de Estilo en Cascada) es la tecnología desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C) con el fin de separar la estructura de la presentación.

Nivel Doble-A de Conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0)

DOCTYPE:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

2 Instalación

2.1 Repositorio de plantillas

Desde el repositorio de plantillas están disponibles todas las plantillas para poder instalar fácilmente en cmsdip-pro. Puede acceder en la siguiente dirección <http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/plantillas.nsf> o bien desde el menú Sistema → Repositorio de plantillas del cmsdip-pro.




2.2 Instalación

Seleccione la plantilla deseada y pulse en botón “Instalar”



a continuación seleccione la entidad donde va a instalar la plantilla y por último pulse el botón instalar situado en la parte superior derecha de la pantalla.



Si todo ha ido bien aparecerá el mensaje la plantilla se ha instalado correctamente.

Después vaya a Administración → Configuración general y si no tiene creado el documento de configuración créelo.

Seleccione la plantilla que acaba de crear y complete los campos obligatorios.

Ayuntamiento de Fiñana
Ayto. Fiñana

Guardar Guardar y Cerrar Cancela

Título : (*) Título de la página web Página/Subpágina: finana-
 Descripción: (*) Descripción de la web INE o ID: 04045
 Plantilla: restoy INE Intranet: 4045

▶ Áreas y Secciones
 ▶ Opciones avanzadas
 ▶ Opciones buscador

Parámetros (Configuración)
 Idioma: Español
 Entidad principal:
 Extensiones: Permitir extensiones por entidad: por entidad
 Protegida: Web no pública

Para poder activare los comentarios del blog será necesario activar el campo “activar comentarios en noticias”

Usuarios intranet: usuarios separados por comas
 Activar comentarios: Activar comentarios en noticias "teletipo"
 robots.txt: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Una vez seguidos estos pasos la web debe visualizarse en cualquier navegador en la dirección siguiente, cambiando el parámetro p= por el de la página actual o bien pulsando en el enlace vista-previa.

<http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=Dalias>

2.3 Áreas y Secciones

A continuación cree las áreas y secciones si lo considera oportuno.

Áreas, nos permite diferenciar en una misma web diferentes departamentos, en raras ocasiones las vamos a utilizar.

Secciones, es importante que se definan las secciones que queramos (una sección es el nivel 1 del menú principal o de todos los menús que pensemos crear, en su caso), en correspondencia con las opciones de menú que vayamos creando. De esta manera los contenidos podrán relacionarse con la correspondiente sección, y en muchas plantillas podremos tener las opciones del correspondiente menú siempre visibles.



2.4 Menú

Por último es importantísimo que crees el mantenimiento de menú principal con la referencia “**mainmenu**”

Ejemplo:


The screenshot shows a form for creating a menu item. The form has several fields: 'Título : (*)' with the value 'Menú Abrucena', 'Estado:' with radio buttons for 'Publicado' (selected) and 'No Publicado', 'Descripción: (*)' with the value 'Menú principal Abrucena', 'Plantilla: (*)' with a dropdown menu showing 'cantoria', and 'Referencia: (*)' with the value 'mainmenu'. On the right side, there are fields for 'Creado:', 'Modificado:', 'Autores:', 'Tamaño:', 'NotesID:', and 'UniversallID:'. A 'Parámet' button is located at the bottom right of the form.

3 Posiciones

- a. Las posiciones son como las cajas o zonas de la pantalla donde se pueden insertar “n” módulos de cualquier tipo. Por tanto, en cualquier posición, no sólo podrán estar los módulos por defecto, sino que se podrán insertar nuevos módulos o apagar los existentes.
- b. La Web esta compuesta por las siguientes posiciones:
 - i. **top** (es el espacio de la parte superior de la pantalla, por encima de la cabecera. **No confundir con el fondo de la pantalla** que, junto con los colores en general, suelen estar en los ficheros de estilos).

- ii. **header** La parte superior de la página en la que encontramos la información del módulo cabecera y además visualizarán las opciones del menú principal
- iii. **Contenido** zona principal para el contenido.
- iv. **sidebar** es la columna de la derecha donde se puede ubicar cualquier tipo de módulo
- v. **Footer** Es la zona bajo la posición del sub-contenido, donde se suelen activar los módulos pie de página que visualiza el módulo del tiempo, de twitter y los demás que queramos activar en esa posición.
- vi. **Bottom** Espacio al final de la plantilla, tras el pie, que podremos utilizar si lo deseamos, pero que en esta plantilla no lo utiliza de inicio ningún módulo.

Para ver las posiciones en la plantilla podemos utilizar la combinación de teclas **CTRL+ALT+T**



4 Ficheros y carpetas

La plantilla esta compuesta por los siguientes ficheros y carpetas

FICHEROS:

index.html, fichero para la página de inicio

contenido.html, fichero para renderizar el resto de contenido y columna izquierda.

favicon.ico, icono de visualización junto a url de la web.

template_preview.png, imagen de la web, tamaño 640xN px.

template_thumbnail.png, imagen de la web en pequeño, tamaño 250x160 px.


CARPETAS:

styles, contiene los ficheros de estilos

scripts, contiene los ficheros javascript

images, contiene las imágenes de la plantilla. (si bien muchas imágenes también podrían guardarse en los propios módulos que las utilicen, facilitando el mantenimiento, por lo que tan sólo habrá que cambiar la url que las invoca en el propio módulo. Cosa que por otra parte, será muy sencilla pues bastará con posicionarse encima del enlace de la imagen correspondiente y activar el botón derecho para copiarla).

Por consiguiente, **cuando se instale la plantilla**, habrá que revisar, especialmente las imágenes, para poner las nuevas, teniendo en cuenta que cuando se pongan debería borrarse primero la vieja con lo que se pondría la nueva con el mismo nombre. Pues si se pone con otro nombre, entonces deberá cambiarse la invocación a la misma allí donde se haga: módulo, componente, etc... Obviamente, si se desea también se podrán editar los ficheros de estilos y modificarlos.



5 Módulos


5.1 Introducción

Los módulos que a continuación se detallan, son los que vienen con la plantilla, pero eso no significa que tengamos que utilizarlos todos, pues pueden apagarse los que no queramos utilizar. Igualmente, se pueden crear nuevos módulos que aparecerán en la posición que se establezca.

También deberemos tener en cuenta que, así como en destacados, menús, etc.. se pueden obtener las url de acceso a documentos o vistas de contenidos; en el caso de los módulos, lo normal es que la url se tenga que escribir; por eso, si capturamos la url, desde una de las opciones antes citadas, si luego queremos que se vea integrada en el contenido de la página, tendremos que sustituir el valor p=null por el nombre correspondiente de la página.

5.2 Módulo cabecera información.

Visualiza en la posición **header** el teléfono email y enlaces de redes sociales.



The screenshot shows the configuration interface for the 'Modulo cabecera información' module. At the top, the user 'Antonio Restoy Carvajal' is logged in. The interface includes a header with a green checkmark and a 'Guardar' button, and a 'Guardar y Cerrar' button. The main configuration area contains the following fields:

- Título : (*)**: Modulo cabecera información
- Estado**: Publicado No Publicado
- Plantilla: (*)**: blog2
- Orden**: 1
- Posición**: header
- Nota**: Visualiza información de cat
- Referencia**: Referencia única del módulo

Below the configuration fields is the 'Personalizar salida' section, which includes a toolbar with icons for edit, delete, theme, loop, formula, urls, widget, and various templates (SCONF, SXP, SCMS). The main area displays the following HTML code:

```
1 |
2 |
3 | <div id="header-wrapper">
4 |   <div id="header">
5 |     <div id="logo">
6 |       <h1><a href="/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=[#cmsd
7 |       <p>Blog cmsdipro</a></p>
8 |     </div>
9 |   </div>
10 | </div>
11 | <!-- end #header -->
12 |
13 |
```

At the bottom of the interface, the URL 'd1.dipalme.org/Dipalme/ES Release 9.0.1FP7/August 17, 2016' and a 'Cerrar sesión' button are visible.

5.3 Módulo menú principal

Visualiza en la posición **header** el menú principal.

The screenshot shows the configuration interface for the 'Módulo menú principal'. At the top, the user 'Antonio Restoy Carvajal' is logged in. The interface includes a toolbar with 'Guardar', 'Guardar y Cerrar', 'Eliminar', and 'Cancelar' buttons. The main configuration area contains the following fields:

- Título (*):** Módulo menú princial
- Estado:** Publicado No Publicado
- Plantilla (*):** blog2
- Orden:** 2
- Posición:** header
- Nota:** Visualiza el menú principal
- Referencia:** menu_principal

Below these fields are sections for 'Opciones' and 'Opciones Avanzadas'. A table below shows a list of items with columns: 'Nuevo Item', 'Orden', 'Estado', 'Referencia', 'Plantilla', and 'Ver'. The table is currently empty. Below the table is a 'Personalizar salida' section with a code editor showing the following HTML code:

```
1  
2  
3  
4 <div id="menu">  
5   <bucle></bucle>  
6 </div>  
7 <!-- end #menu -->  
8  
9  
10  
11
```


On the right side, there is an 'Información notes' section with the following details:

- Creado:** 28/09/2018 12:42:25 CEDT
- Autor:** Antonio Restoy Carvajal
- Modificado:** 28/09/2018 12:42:25 CEDT
- Modificado por:** Antonio Restoy Carvajal
- Tamaño:** 330 (bytes)
- NotesID:** 1ECESA
- UniversalID:** 1DBD8348C48B404CC1268316003AD0FA

A 'Parámetros (Configuración)' button is located below the notes section. The footer of the interface shows 'd1.dipalme.org/Dipalme/ES Release 9.0.1FP7/August 17, 2016' and '2013-2018 © CMSDIP pro! 2.7.0'.

5.4 Módulo noticias

Solo visualiza las noticias de teletipo que estén marcadas como tipo blog en Clasificador2.



Antonio Restoy Carvajal
Restoy

Nota: Visualiza noticias

Guardar Guar

Referencia: Referencia única del módulo

▶ Opciones

▶ Filtrar campos

▼ Search

Permite personalizar una búsqueda de search en la base de datos, ejemplo, Campo1 = "dato1" & Campo2 = "dato2", al activar esta búsqueda se anula Filtrar Campos.

Activar búsqueda

Consulta de la base de datos

@Contains(Teletipo_Clasificador2,"Blog")

Personalizar salida

Tema bucle @formula Urls Widget #Campos db SCONF SXP SCMS

```
1
2
3
4
5 <bucle>
6   <div class="post">
7     <h2 class="title"><a href="#url#"><#Teletipo_Titulo#></a></h2>
8     <p class="meta"><#Teletipo_Creacion#><#Teletipo_Creacion#>dd MMMM yyyy HH:mm:ss#>
9     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#url#" class="comments">Comentarios (<formula#@DocDescend
10    <div class="entry"> <a href="#url#" class="image image-full"><#Teletipo_Resumen#></p>
12    </div>
13    </div>
14 </bucle>
15
16
17
```

5.5 Módulo nube etiquetas

Visualiza nubes de etiquetas y enlace correspondiente.

Título : (*)

Plantilla : (*)

Posición:

Referencia:

Estado: Publicado No Publicado

Orden:

Nota:

Personalizar salida

🔍
🗑️
🎨 Tema
🔗 bucle
🔗 @formula
🌐 Urls
📦 Widget
⚙️ SCONF
📄 SXP
🏠 SCMS

```

1
2
3 <div id="tagCloud02">
4 <h2>Nube etiquetas</h2>
5 </div>
6 <script type="text/javascript">
7 $(function() {
8
9     jQuery.getJSON("/Servicios/Teletipo/teletipo.nsf/getJsonTagsER?OpenAgent&p=peuropeos", function(data) {
10     jQuery("<ul>").attr("id", "tagList02").appendTo("#tagCloud02");
11     jQuery.each(data.tags, function(i, val) {
12     var li = jQuery("<li>");
13     jQuery("<e>").text(val.tag+" ("+val.freq+)").attr({title: val.tag, href: val.link}).appendTo(li);
14     li.appendTo("#tagList02");
15
16
17     });
18
19     });
20     });
21 </script>
22
23 <style type="text/css" media="all">
24     #tagCloud02 {
25     padding:0px;
26     overflow:auto; font-family:arial;margin-bottom:10px;
27     }
28 #tagCloud02 h2 {
29     margin:0 0 0px 0;
30


```

[▶ Galería Imágenes](#)

d1.dioalme.org/Dioalme/ES Release 9.0.1FP7/August 17, 2016 [🔒 Cerrar sesión](#)

5.6 Módulo archivo

Visualiza listado por años archivo de noticias de tipo blog.



Título : (*) Módulo archivo noticias blog Estado: Publicado No Publicado

Plantilla : (*) blog1 Orden: 2

Posición: columna Nota: Visualiza archivo noticias blo

Referencia: Referencia única del módulo 🔍

Personalizar salida

Tema bucle @formula Urls Widget SCONF SXP SCMS


```
1
2
3 <div id="tagarchivo01" class="sidebar">
4 <h2>Archivo</h2>
5 <aside>
6 <nav>
7
8 </nav>
9 </aside>
10
11
12 </div>
13 <script type="text/javascript">
14 $(function() {
15
16     jQuery.getJSON("/Servicios/Teletipo/teletipo.nsf/getJsonYearER?OpenAgent&p=peuropeos", function(data) {
17         jQuery("<ul>").attr("id", "tagarchivolist01").appendTo("#tagarchivo01 aside nav ");
18
19         jQuery.each(data.tags, function(i, val) {
20
21             var li = jQuery("<li>");
22
23             jQuery("<a>").html(val.tag+" <span>("+val.freq+")</span>").attr({title: val.tag, href: val.link}).appendTo(li
24
25
26
27
28
29
30
```

► Galería imágenes

41 dinalma.org/Dinalma/ES/Release/0.0.14EP71August 17, 2016. Carrer sesión

5.7 Módulo pié de página

Visualiza información y lssi.



Los datos del titular (L.S.S.I.1, L.S.S.I.2,L.S.S.I.3 y Contacto) están en el grupo de **Opciones Avanzadas**, de Configuración general de la página.

Título : (*)	Ayuntamiento de Alboloduy	Página/Subpágina:
Descripción: (*)	Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alboloduy	INE o ID:
Plantilla:	santacruz	INE Intranet:
Página inicio/ref	Referencia documento información	
Áreas y Secciones		
Opciones avanzadas		
Cookies:	<input type="checkbox"/> Ventana aviso cookies	<input checked="" type="radio"/> Cabecera <input type="radio"/> Pié
Analytics/id:	<input type="checkbox"/> Google Analytics	Identificador google analytics
Nº doc. por página:	30	
Dominio:	www.alboloduy.es	
Keywords:	keywords separadas por comas	
Robots:	<input type="checkbox"/> noindex <input type="checkbox"/> nofollow <input type="checkbox"/> noarchive <input type="checkbox"/> nosnippet <input type="checkbox"/> none	
L.S.S.I.1:	Ayuntamiento de Alboloduy (Cif: P-0400500-	
L.S.S.I.2:	Plaza del Ayuntamiento, 1 04531 Alboloduy	
L.S.S.I.3:	al005sec@dipalme.org Telf.: 950.644.848 F	
Contacto:	al005sec@dipalme.org	



Y en **Administración ->Textos Informativos** Textos Informativos deberemos crear o actualizar los documentos con la información de Política de Privacidad, Aviso Legal y Política de Cookies.

Finalmente, recordamos que mediante **ctrl+alt+m** podremos editar y activar o desactivar los módulos directamente en la página, sin tener que acceder por cmsdipro.

The screenshot shows a blog CMS interface with the following elements:

- Header:** "BLOG" and "BLOG CMSDIPRO". Edit button: "Editar [html]" (top right).
- Footer:** "ANTONIO RESTOY | CALLE SAN SEBASTIAN | 123456789 | ARESTOY@A2000.ES" and "AVISO LEGAL - POLÍTICA DE PRIVACIDAD - POLÍTICA DE COOKIES". Edit button: "Editar [html]" (bottom left).
- Navigation/Widgets:**
 - "Editar [menu]" (red bar).
 - "Nube etiquetas" with "Editar [html]" button.
 - "Archivo" with "Editar [html]" button.
 - "Editar [noticias]" button.

6 Componentes

Además de los componentes del núcleo de CMSdipPro (como puede ser el componente de **contactos...**; que se pueden consultar en la ayuda de urls). En la Plantilla de fusionedge (restoy) no tenemos inicialmente componentes.

7 Teclas acceso directo

A modo resumen, la combinación de teclas que nos dan acceso directo desde la web, a los administradores, para poder mantenerla son:

CTRL+F12 , acceso al mantenimiento

CTRL+ALT+T, ver las posiciones

CTRL+ALT+M, ver los módulos y componentes

CTRL+ALT+W, ver fichero de configuración


8 Ayuda

Desde la sección ayuda del cmsdip-pro podremos descargarnos los manuales para el manejo del cmsdip-pro.

Descarga del manual:[CMSDip](#)

Manual técnico:[CMSDip-pro](#)

Descarga manual editor [CKEditor](#) [CKEditor](#)



Visita previa web Inicio Sistema Menus Contenidos Extensiones **Ayuda** Luis García Maldonado

CMSdip Pro

CMSDip pro (Gestor de contenidos web, multientidad para entidades públicas) es un aplicación en entorno Lotus/Notes que permite crear una estructura de soporte para la creación y administración de contenidos web, por parte de los administradores, editores, participantes y demás roles, mediante unos perfiles definidos para cada usuario.

Consiste en una interfaz que controla varias bases de datos (Tablón de anuncios, Noticias, Información, IEA, Banner, Enlaces de interés, Organos, Fiestas y Eventos, etc.) donde se aloja el contenido del sitio web. El sistema permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio web sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores.

Contiene un editor **WYSIWYG** (del inglés "What You See Is What You Get", que significa "lo que se ve es lo que se obtiene") es un tipo de editor HTML que permite editar la página web en una vista simplificada sin código que se parece al diseño de página real, es decir, permite escribir un documento viendo directamente el resultado final.

Ventajas y oportunidades

El gestor de contenidos facilita el acceso a la publicación de contenidos a un rango mayor de usuarios. Permite que sin conocimientos de programación ni maquetación cualquier usuario pueda añadir contenido en el portal web. Además permite la gestión dinámica de usuarios y permisos, la colaboración de varios usuarios en el mismo trabajo, la interacción mediante herramientas de comunicación. Los costes de gestión de la información son mucho menores ya que se elimina un eslabón de la cadena de publicación, el maquetador. La maquetación es hecha al inicio del proceso de implantación del gestor de contenidos

Descarga del manual: [CMSDip](#)

Manual técnico: [CMSDip-pro](#)

Descarga manual editor [CKEditor](#) [CKEditor](#)

Uris del sistema

Base de datos	Tipo
• Anexos	
• Boletín	
• Corporaciones	
• Fiestas y Eventos	
• Fiestas y Eventos histórico	

Y podremos ver todas las url's disponibles de las distintas bases de datos de contenidos; así como los componentes programados como vistas: contactos, ...

Es importante, tener en cuenta que bajo el clasificador Fron-end, encontraremos relacionadas las url's que, sin acceder a una base de datos de contenidos concreta, nos sirven para invocar formularios, documentos o vistas generales que pueden sernos útiles en nuestra página.

Aquí, también encontraremos las url's de consulta de información de bases de datos de gestión oracle, como puede ser el caso de los vehículos, contratos, etc...

Front-end	
documento	<p>Documento contenidos. Visualiza los contenidos de avisos legales /Servicios/cmsdipro/index.nsf/contenidos.xsp?p=[#cmsdip#]&ref=[#referencia#]</p>
formulario	<p>Formulario mensajes. Visualiza mensaje de formulario enviado. /Servicios/cmsdipro/index.nsf/mensaje.xsp?p=[#cmsdip#]</p>
	<p>Formulario mensajes1. /Servicios/cmsdipro/index.nsf/mensaje1.xsp?p=filing</p>
	<p>Formulario de contacto. Formulario de contacto, visualiza formulario que utiliza capcha para evitar spam. Los datos son enviados al correo electrónico o que haya dado de alta en configuración de la página. /Servicios/cmsdipro/index.nsf/formulario_contacto.xsp?p=[#cmsdip#]</p>
	<p>Formulario de Preguntas y Sugerencias. Formulario de preguntas y sugerencias. /Servicios/cmsdipro/index.nsf/formulario_preguntas_sugerencias.xsp?p=[#cmsdip#]</p>
vista	<p>Buscador. Buscador general de todas las aplicaciones Servicios/cmsdipro/index.nsf/buscador.xsp?p=[#cmsdip#]</p>
	<p>Buscador por parámetro. Buscador general, también válido para realizar búsquedas en los perfiles. /Servicios/cmsdipro/index.nsf/buscador_all.xsp?p=[#cmsdip#]&lang=sp&query=</p>
	<p>Consulta Vehículos. Visualiza el parque móvil de la entidad actual. /Servicios/cmsdipro/index.nsf/jdbc_vehiculos_parque.xsp?p=[#cmsdip#]</p>
	<p>Página de inicio. Página de inicio del sistema /Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=[#cmsdip#]</p>